

Odpovede na často kladené otázky (FAQ)
k výzvam s kódom **03I04-26-V05** a **03I04-26-V06** -
aktualizované

Komponent: 3. Udržateľná doprava

Reforma/investícia: 4. Podpora budovania infraštruktúry pre alternatívne pohony

Otázka č. 1

Predkladajú sa ako prílohy žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „žiadosti o PPM“) aj nasledovné dokumenty:

- Technická správa, nákres,
- Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
- Stavebné povolenie?

Odpoveď:

Nie, výzva s kódom 03I04-26-V05 ani výzva s kódom 03I04-26-V06 nestanovuje uvedené dokumenty ako povinné prílohy k žiadosti o PPM.

V tejto súvislosti poukazujeme na dokument výzvy, kde sa v časti **D. INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽA**, uvádza, že za účelom oboznámenia sa žiadateľa s povinnosťami a postupmi vzťahujúcimi sa k realizácii projektu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR sú na webovom sídle www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy zverejnené nasledovné dokumenty:

- [Vzor zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu pre danú výzvu,](#)
- [Príručka pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z POO SR,](#)
- [Príručka k procesu verejného obstarávania / obstarávania pre projekty financované z POO SR.](#)

Zároveň je v dokumente výzvy v časti **D. INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽA** uvedené upozornenie, na povinnosť splnenia podmienok vzťahujúcich sa na realizáciu a/alebo prevádzku projektu, pričom jedným z uvedených upozornení je aj podmienka, že prijímateľ bude povinný ku dňu začatia realizácie stavebných prác disponovať právoplatným povolením na realizáciu stavby vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie, rozhodnutie o stavebnom zámere, overenie projektu na základe rozhodnutia o stavebnom zámere, ak sa vyžaduje, oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu ohlásenej stavby alebo stavebnej úpravy nemá námietky alebo overenie projektu stavby na ohlásenie s vydanou overovacou doložkou), vo vzťahu ku každému predmetu projektu. Uvedenú dokumentáciu bude prijímateľ povinný predložiť vykonávateľovi najneskôr spolu s prvou žiadosťou o platbu, v ktorej si nárokuje výdavky týkajúce sa daného predmetu projektu.

Otázka č. 2:

Predkladajú sa ako príloha žiadosti o PPM aj výpisy z registra trestov štatutárnych zástupcov žiadateľa?

Odpoveď:

Nie, k žiadosti o PPM nie je potrebné predkladať žiadnu dokumentáciu na preukázanie bezúhonnosti žiadateľa. Uvedené bude predmetom overenia až po schválení žiadosti o PPM v procese poskytnutia súčinnosti potrebnej na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

Otázka č. 3:

Ako má byť sumár žiadosti o PPM vygenerovaný z ISPO zaslaný na MH SR. Je postačujúci elektronický podpis pri zaslaní cez eschránku alebo je potrebné vygenerovaný sumár vytlačiť, podpísať fyzicky, naskenovať a až takto poslať cez eschránku?

Odpoveď:

V prípade predkladania sumáru žiadosti do elektronickej schránky je potrebné sumár podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom a priložiť ho ako prílohu podania. Podanie je tiež potrebné podpísať. Nevyžaduje sa, aby bol sumár žiadosti vytlačený do listinnej podoby, podpísaný rukou a následne sken sumára žiadosti s podpisom vložený ako príloha elektronického podania a znova podpísaný elektronickým podpisom.

Otázka č. 4:

Je počas doby prevádzky nabíjaciach staníc v rámci výziev s kódom 03I04-26-V05 a 03I04-26-V06 možné:

1. Ich prenajať v celku inej entite (v rámci skupiny spoločností)
2. Zabezpečiť si služby prevádzky a riadenia externým dodávateľom
3. V prípade, že je možné zabezpečenie služieb prevádzky a riadenia externým dodávateľom, je potrebné takéhoto dodávateľa vybrať v súlade s podmienkami verejnej súťaže aj v prípade, že tieto služby nie sú predmetom žiadosti o PPM?

Odpoveď:

Ak prijímateľ nebude prevádzkovať predmet projektu výlučne vo vlastnej réžii, je prijímateľ povinný vybrať prevádzkovateľa predmetu projektu v súlade s článkom 3 a článkom 7 ods. 3 až 5 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu - Všeobecné zmluvné podmienky. To znamená, že ak majú byť nabíjacie stanice nadobudnuté z prostriedkov mechanizmu prenechané do užívania tretej osobe, musí to byť zrealizované za trhových podmienok a za tržové ceny, aby sa predišlo novej štátnej pomoci, resp. minimálnej pomoci na ďalšej úrovni. Osoba, ktorá bude takýto majetok spravovať alebo prevádzkovať, musí byť vybratá prostredníctvom súťažného, transparentného, nediskriminačného a nepodmieneného postupu, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi týkajúcimi sa verejného obstarávania. Prenechanie predmetu projektu do užívania inému subjektu je podmienené súhlasom poskytovateľa.

Otázka č. 5:

Je možné predložiť v rámci výzvy s kódom 03I04-26-V05 projekt, ktorý bol ku dňu predloženia žiadosti o PPM plne zrealizovaný?

Odpoveď:

V rámci výzvy 03I04-26-V05, na rozdiel od výzvy 03I04-26-V06, nie je možné podporiť projekt, ktorého realizácia bola ukončená ešte pred predložením žiadosti o PPM. Rovnako nemožno predložiť ani projekt, na ktorom boli pred predložením žiadosti o PPM začaté práce, pričom začatie prác na projekte je v zmysle čl. 2 bodu 23 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 o skupinových výnimkách buď začiatok stavebných prác týkajúcich sa investície, alebo prvý právny záväzok objednať zariadenie alebo akýkoľvek iný záväzok, na základe ktorého je investícia nezvratná, podľa toho, čo nastane skôr. Nákup pozemku a prípravné práce, ako je získanie povolení a vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, sa nepokladá za začatie prác.

Porušenie tejto podmienky by predstavovalo porušenie pravidiel štátnej pomoci, osobitne ustanovení o stimulačnom účinku pomoci - viď dokument výzvy, Podmienka poskytnutia príspevku č. PPM č. 7 a príslušnú [schému štátnej pomoci](#).

Otázka č. 6:

Aký právny vzťah k pozemku, na ktorom majú byť umiestnené nabíjacie stanice, musí mať žiadateľ?

Odpoveď:

Pozemok, na ktorom bude realizovaný projekt (umiestnené nabíjacie stanice), musí byť buď vo vlastníctve žiadateľa, podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľa alebo k nemu musí existovať iné právo založené napr. nájomnou zmluvou, podnájomnou zmluvou atď. Podrobnosti o majetkovo-právnom vysporiadaní sú uvedené v [Príručke pre prijímateľa](#), kap. 3.10.

Otázka č. 7:

AC nabíjací HUB pozostáva z jednej veľkej centrálnej jednotky a troch satelitných nabíjacích stĺpikov. Na centrálnej jednotke aj na nabíjacích stĺpikoch sú po dva nabíjacie body. Výkonová a riadiaca elektronika pre každý jeden nabíjací bod je umiestnená v centrálnej jednotke. Na centrálnej jednotke sa nachádza aj platobný terminál s možnosťou voľby platby za nabíjanie v užívateľom zvolenom nabíjacom bode a tiež veľký displej ukazujúci dynamický stav nabíjania ľubovoľného nabíjacieho bodu. Je možné takéto riešenie považovať za 4 nabíjacie stanice alebo sa jedná o jednu nabíjaciu stanicu s 8 nabíjacími bodmi?

Odpoveď:

Nabíjacou stanicou sa rozumie zariadenie, ktoré dokáže fungovať samostatne. To znamená, že má v sebe zabudovanú výkonnú aj riadiacu jednotku. Platobný terminál môže byť pre viaceré nabíjacie stanice na jednej lokalite totožný. Zariadenie pozostávajúce z jednej centrálnej jednotky, v ktorej sa nachádzajú nabíjacie a riadiace jednotky viacerých nabíjacích bodov nachádzajúcich sa mimo nabíjacej stanice, sa považuje za jednu nabíjaciu stanicu. To znamená, že zariadenie s nabíjacími bodmi, ktoré nemá nabíjaciu a riadiacu jednotku, nie je možné považovať za nabíjaciu stanicu. Riešenie popisované v otázke predstavuje jednu nabíjaciu stanicu s 8 nabíjacími bodmi.

Otázka č. 8:

V súvislosti s vyhlásenou výzvou č. 03I04-26-V05, patria medzi oprávnených žiadateľov aj mestá?

Odpoveď:

V gescii MH SR sú momentálne vyhlásené 2 výzvy na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá, a to:

- Výzva s kódom **03I04-26-V05**, ktorá je určená pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov. V rámci tejto výzvy sa poskytuje **štátna pomoc** podľa článku 36a nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v rámci súťažného ponukového konania a **môžu sa do nej zapojiť aj mestá, ak sú oprávnené na podnikanie**, napr. ak disponujú živnostenským oprávnením. V prípade tejto výzvy sú žiadatelia oprávnení **začať práce na projekte až po podaní žiadosti**.
- Výzva s kódom **03I04-26-V06**, ktorá je určená pre subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené organizácie. V rámci tejto výzvy sa poskytuje **pomoc de minimis** a žiadateľovi je možné poskytnúť pomoc v rámci tejto výzvy až do výšky stropu pomoci de minimis, t.j. maximálne 300 000 EUR v priebehu obdobia troch rokov predchádzajúcich dňu poskytnutia minimálnej pomoci. V prípade tejto výzvy je žiadateľ oprávnený **začať s realizáciou projektu pred predložením žiadosti**, pričom oprávnené výdavky projektu môžu vzniknúť najsôr 1. mája 2023.

Otázka č. 9:

Čo sa stane v prípade, ak počas realizácie projektu v rámci výzvy č. 03I04-26-V05 prijímateľ zistí, že na niektorých lokalitách nie je možné vybudovať nabíjaciu stanicu? Celý projekt bude zamietnutý alebo bude možné vybudovať nabíjacie stanice v ostatných lokalitách?

Odpoveď:

V prípade výzvy s kódom 03I04-26-V05 bude uvedené závisieť od rozsahu neplnenia stanovených merateľných ukazovateľov (ďalej aj „MU“). V prípade, že vykonávateľ bude akceptovať znížený rozsah plnenia merateľných ukazovateľov (t.j. ak miera plnenia merateľných ukazovateľov neklesne pod stanovenú minimálnu úroveň 50 %), bude možné ostatné lokality dobudovať, avšak vykonávateľ udelí prijímateľovi sankciu za neplnenie merateľných ukazovateľov.

Sankcia sa bude uplatňovať podľa nasledovného mechanizmu:

Miera plnenia MU	Výška sankcie
minimálne 70 a menej ako 80	5 % z výšky prostriedkov mechanizmu uvedenej v Zmluve o PPM v čase jej uzatvorenia
minimálne 60 a menej ako 70	10 % z výšky prostriedkov mechanizmu uvedenej v Zmluve o PPM v čase jej uzatvorenia
minimálne 50 a menej ako 60	15 % z výšky prostriedkov mechanizmu uvedenej v Zmluve o PPM v čase jej uzatvorenia

Miera plnenia MU pre účely sankcie sa počíta výlučne z plnenia MU **Počet vybudovaných verejne prístupných nabíjacích bodov**. Sankcia sa neukladá, ak miera plnenia MU *Počet vybudovaných verejne prístupných nabíjacích bodov* dosiahne minimálne 80 %. V prípade, že miera plnenia MU klesne pod 50 % ide o podstatné porušenie Zmluvy o PPM podľa ods. 7 článku 11 VZP Zmluvy o PPM a Vykonávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s povinnosťou vrátenia prostriedkov mechanizmu alebo ich časti alebo aplikovať sankčný mechanizmu analogicky podľa tabuľky vyššie.

Pri ukladaní sankcie sa nezohľadňuje miera čerpania prostriedkov mechanizmu.