

STÁLA PRACOVNÁ KOMISIA LEGISLATÍVNEJ RADY VLÁDY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY NA POSUDZOVANIE VYBRANÝCH VPLYVOV

BRATISLAVA: 5.9.2024

ČÍSLO: 152/2024

VYBAVUJE: MGR. KOVÁČ

STANOVISKO KOMISIE

(PREDBEŽNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE)

K MATERIÁLU

**NÁVRH VYHLÁŠKY ÚRADU PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ, KTOROU SA MENÍ A DOPĽŇA
VYHLÁŠKA ÚRADU PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Č. 276/2012 Z. Z., KTOROU SA
USTANOVUJÚ ŠTANDARBY KVALITY DODÁVKY PITNEJ VODY VEREJNÝM VODOVODOM A
ODVÁDZANIA ODPADOVEJ VODY VEREJNOU KANALIZÁCIOU V ZNENÍ VYHLÁŠKY Č. 235/2016
Z. Z.**

I. Úvod: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dňa 26. augusta 2024 predložil na PPK materiál: „Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z. Materiál predpokladá negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane negatívnych vplyvov na malé a stredné podniky.

II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:

K doložke vybraných vplyvov

Komisia žiada v Doložke vybraných vplyvov v bode 1 vyznačiť predkladateľa legislatívneho materiálu.

K vplyvom na podnikateľské prostredie

V doložke vybraných vplyvov Komisia odporúča deklarovať aj pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Prijatie návrhu vyhlášky zlepší situáciu spotrebiteľov v kontexte vyššieho štandardu kvality, vrátane pozitívneho vplyvu na podnikateľské subjekty, ktoré sú odoberateľmi zemného plynu.

K sociálnym vplyvom

Predkladateľovi Komisia odporúča, aby v bode 9. doložky (Vybrané vplyvy materiálu) identifikoval pozitívne sociálne vplyvy a vypracoval analýzu sociálnych vplyvov. Ak sociálne vplyvy pokladá za marginálne, stačí, keď v bode 10. doložky (Poznámky) uvedie, prečo sú tieto vplyvy zanedbateľné.

Odôvodnenie: Napríklad § 2 ods. 1 písm. k) návrhu vyhlášky predpokladá, že na overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody, na odstránenie zistenej nesprávnosti vyúčtovania a na písomné oznámenie výsledku bude dodávateľ mať namiesto 30 dní iba 20 dní, a § 6 ods. 2 predpokladá, že na úhradu kompenzačnej platby za nedodržanie štandardu kvality bude mať namiesto 60 dní iba 30 dní. Napríklad z § 7 a § 8 návrhu vyhlášky zasa vyplýva, že premenné A1, A2, A3, A4 a A5, ktoré vstupujú do výpočtu kompenzačnej platby, sa zvýšia, takže aj samotné

STÁLA PRACOVNÁ KOMISIA LEGISLATÍVNEJ RADY VLÁDY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY NA POSUDZOVANIE VYBRANÝCH VPLYVOV

kompenzačné platby sa môžu zvýšiť. Tieto, ale aj ďalšie navrhované zmeny by mohli mať pozitívny vplyv na hospodárenie domácností vrátane skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia (sekcia 4.1.1 analýzy sociálnych vplyvov), ako aj na zlepšenie pozitívny vplyv na prístup k službám, nakoľko smerujú k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb, čo je možné popísať v časti 4.2 analýzy sociálnych vplyvov.

III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje

súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie

s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.

IV. Poznámka: Predkladateľ uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov časť 13. spolu s vyhodnotením pripomienok, ktoré sú uvedené v bode II.

JUDr. Martin Semanco
predseda Komisie