

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k Výzve na predkladanie ponúk do výberového konania na zariadenia výrobcu elektriny s právom na podporu

1. Otázka: Ktoré subjekty spadajú pod pojem „verejnosť“ I.čl.1.b) – obyvateľstvo, úrady, pošta, ZOS, školy, internáty, škôlky a pod A čo tam NEPATRÍ ?

Odpoveď: V súvislosti s podmienkou uvedenou v čl. I. bod 2 písm. b) sa podľa § 2 bod. 2 písm. n) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore“) dodávkou tepla pre verejnosť rozumie dodávka tepla okrem predaja tepla na využitie v priemyselných procesoch vrátane výroby elektriny.

2. Oprávnená účasť v aukcii je podmienená vydaným stavebným povolením? Tj je nutné preukázať v rámci ŽIADOSTI aj stavebné povolenie? Alebo stačí stavebný zámer? Ako je to v prípade doplatku pre ďalšie obdobia?

Odpoveď: Nie. Pre účasť vo výberovom konaní nie je potrebné predložiť stavebné povolenie. Podľa § 3 ods. 14 zákona o podpore pre ponúknuté zariadenie, ktorému bola určená ponúknutá cena elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. d), nemôže byť počas doby podpory priznaná nová podpora podľa odseku 1 písm. e). Podporu podľa odseku 1 písm. c) nemožno priznať súčasne s podporou podľa odseku 1 písm. e).

3. Otázka k bodu 2 písm. a) - v prípade ak by sme do aukcie prihlásili existujúce zariadenia, ktorým končí podpora doplatkom, ako naplníme podmienku že sa jedná o nové zariadenia?

Odpoveď: V zmysle čl. I. výzvy sa výberové konanie vzťahuje na nové technologické zariadenie na VÚ KVET. O nové technologické zariadenie na VÚ KVET sa jedná, aj v prípade, ak nové zariadenie nahradí doterajšiu technológiu na výrobu energie a súčasne zabezpečí rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti o nové súčasti nahrádzaného zariadenia slúžiace na výrobu energie, ktoré nahrádzané zariadenie neobsahovalo. Pri uvedení do prevádzky to bude potvrdené znaleckým posudkom vypracovaným znalcom v odbore energetika, ktorý bude obsahovať súčasne posudok znalca z odboru ekonomiky a daňovej legislatívy. Znalecký posudok bude podkladom pre konanie podľa § 6 ods 1 písm. d) zákona o podpore.

4. Ešte nás zaujíma proces predloženia ponuky – podľa výzvy sa v ponuke vôbec nebude hovoriť o rozšírení vybavenosti pri existujúcom zariadení, ale až pri uvedení do prevádzky (pri existujúcom KVET ako realizovateľné?)

Odpoveď: Predmetnú informáciu je potrebné uviesť v ponuke v rámci Prílohy č. 2 Opis projektu v riadku č. 9 kde je potrebné uviesť popis projektu a naplnenie tejto podmienky.

5. Bod IV. Čl.1.bod b)i. – nedoplatky na SP a ZP – všetky ZP alebo iba tie, kde sú poistenci právnickej osoby. Napr. nemáme poistencov v Union ZP, potrebujem aj od nich potvrdenie, že nemáme nedoplatky na ZP? Stačia potvrdenia vytlačené resp. konvertované zo stránky slovensko.sk?

Odpoveď: Žiadateľ nepredkladá žiadnu dokumentáciu, ktorou by preukazoval podmienky účasti v zmysle čl. IV písm. b) výzvy. Splnenie podmienok účasti preukazuje záujemca iba dokladmi v zmysle čl. IV bod 3 výzvy. Z čl. IV. bod 4 vyplýva, že záujemca nepreukazuje splnenie podmienok účasti, ktorými je finančné a ekonomické postavenie (t.j. nedoplatky na zdravotné, sociálne, nedoplatky voči daňovému

úradu a colnému úradu, na majetok nie je konkurz, reštrukturalizácia). Tieto podmienky overuje MH SR bez súčinnosti žiadateľa.

6. Jedná sa o nové technologické zariadenie VU KVET, ktoré musí byť uvedené do prevádzky 60mesiacov od zverejnenia výsledkov atď...strana 2, t.j. aj v priebehu roka 2027 alebo 2028 na dobu 15 rokov? Alebo na dobu 15 rokov od 1.1.27 a neskoršie uvedenie do prevádzky skráti dobu podpory?

Odpoveď: Doba podpory je stanovená podľa § 3 ods. 6 písm. c) zákona o podpore.

7. Ako sa posúdia viaceré zariadenia napr.4 s rôznym výkonom: Príloha 1- cenová ponuka č.1 je na 1 zariadenie, keď v Opise projektu je zariadenie a ponuka č.1 a č.2. Môžu byť 2 zariadenia s jednou cenovou ponukou, alebo každé zariadenie so samostatnou ponukou? Budeme mať 4 zariadenia, budú štyri cenové ponuky alebo môže byť jedna cenová ponuka na všetky štyri zariadenia? Ide o praktické vyplnenie tabuliek, štruktúra tabuľky je striktné daná, alebo je možné ju upraviť?

Odpoveď: Pre jedno vymedzené územie CZT záujemca môže vo výberovom konaní predložiť pre každý typ technológie kombinovanej výroby jednu cenovú ponuku. Pre viaceré zariadenia s rovnakou technológiou v rámci jedného CZT je možné predložiť jednu cenovú ponuku č. 1 (jedna tabuľka) kde budú uvedené jednotlivé názvy a jednotlivé inštalované výkony týchto zariadení. Nižšie uvádzame príklad vyplnenia tabuľky:

Záujemca vyplní cenové ponuky:

Cenová ponuka² č. 1

Názov a typ zariadenia	KGJ Hnúšťa 1, spaľovací motor KGJ Hnúšťa 2, spaľovací motor KGJ Hnúšťa 3, spaľovací motor
Elektrický inštalovaný výkon zariadenia (kW)	[12000 kW] <u>Kogeneračná</u> jednotka Hnúšťa 1 – 6000 kW <u>Kogeneračná</u> jednotka Hnúšťa 2 – 3000 kW <u>Kogeneračná</u> jednotka Hnúšťa 3 – 3000 kW
Ponúknutá cena elektriny (EUR/MWh s presnosťou na 2 desatinné miesta)	[116,85]

☒ V [] dňa []

podpis ☐

¹ Zahraničná právnická osoba uvedie registračné alebo iné identifikačné číslo, pod ktorým je zapísaná v obchodnom alebo inom registri podľa svojho sídla.

² V prípade prípravy viacerých cenových ponúk nakopírujte tabuľku nižšie podľa potreby a označte číslo cenovej ponuky (napr. Cenová ponuka č.2, Cenová ponuka č. 3 atď.)

8. Ak spoločnosť nemá zamestnancov, preto nie je registrovaná v sociálnej resp. v zdravotných poisťovniach. Ako postupovať v žiadosti, aby bolo zrejmé, že MH si nebude mať čo overiť? Pošleme iba informáciu, že spoločnosť nemá zamestnancov a obsluhu spoločnosti rieši sesterská spoločnosť PPC Investments.?

Odpoveď: Žiadateľ nepredkladá žiadnu dokumentáciu, ktorou by preukazoval podmienky účasti v zmysle čl. IV písm. b) výzvy. Splnenie podmienok účasti preukazuje záujemca iba dokladmi v zmysle čl.

IV bod 3 výzvy. Z čl. IV. bod 4 vyplýva, že záujemca nepreukazuje splnenie podmienok účasti, ktorými je finančné a ekonomické postavenie (t.j. nedoplatky na zdravotné, sociálne, nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu, na majetok nie je konkurz, reštrukturalizácia). Tieto podmienky overuje MH SR bez súčinnosti žiadateľa.

9. V rámci príloh predkladáme aj čestné vyhlásenie, že podnik "nie je v ťažkostiach" v zmysle usmernenia Európskej komisie. K akému dátumu máme prepočítať podmienky uvedené v a) a b), bod d) potom tiež k aktuálnemu dátumu + posledné uzávierky k 31.12.2024 a 2023? Disponujete nejakým vzorovým tlačivom na prepočet Podniku v ťažkostiach?

Odpoveď: Pre účely čestného vyhlásenia je potrebné podmienky prepočítať k dátumu, ktorý záujemca uvedie vo Vyhlásení záujemcu o tom, že nie je podnikom v ťažkostiach, ktoré predkladá v rámci žiadosti o účasť vo výberovom konaní (t.j. najneskôr ku dňu predloženia žiadosti o účasť vo výberovom konaní).

Čo sa týka referenčného obdobia za ktoré záujemca overuje podmienku, uvedené závisí od veľkostnej kategórie podniku záujemcu. V prípade veľkého podniku sú to údaje za 2 predchádzajúce účtovné obdobia ku dňu predloženia žiadosti o účasť vo výberovom konaní, za ktoré disponuje schválenou ÚZ. V prípade MSP sú to údaje za predchádzajúce účtovné obdobie ku dňu predloženia žiadosti o účasť vo výberovom konaní, za ktoré disponuje schválenou ÚZ. Vzorové tlačivo nie je určené, žiadateľ predkladá iba čestné vyhlásenie.

10. Pre lepšie pochopenie otázky opíšem modelovú situáciu. Uspejeme s projektom a budeme vyhodnotení ako úspešný projekt a súčasne podpíšeme aj zmluvu o príplatku s OKTE ale pri výstavbe nastanú problémy a nestihne kolaudačné osvedčenie do 60 mesiacov od dátumu zverejnenia výsledkov výberového konania (podľa výzvy čl. IX. bod 2 písm. c)). V prípade, ak nastane tento stav máme vystavaný zdroj ale bez príplatku. Chápeme to správne?

Odpoveď: Áno. V zmysle výzvy zariadenie musí byť uvedené do prevádzky na základe právoplatného kolaudačného osvedčenia (ak sa v zmysle relevantnej právnej úpravy vyžaduje) a vykonanej funkčnej skúšky v lehote 60 mesiacov od dátumu zverejnenia výsledkov výberového konania a na základe podmienok určených v zmluve o príplatku.

11. Kedy sa plánuje zverejnenie výsledkov Výzvy na predkladanie ponúk do výberového konania na zariadenia výrobcu elektriny s právom na podporu?

Odpoveď: Predpokladaný termín zverejnenia výsledkov je počas januára 2026. Skutočná doba potrebná pre vyhlásenie výsledkov výberového konania bude závislá najmä od celkového počtu predložených ponúk.

12. V prípade úspešného projektu bude musieť výrobca elektriny z VU KVET predkladať potvrdenie o pôvode elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby za predchádzajúci rok aby mu bola priznaná forma príplatku?

Odpoveď: Áno. Potvrdenie sa predkladá zúčtovateľovi podpory v zmysle zákona o podpore.

13. Keďže od vyhlásenia výsledkov z výzvy na predkladanie ponúk do výberového konania uplynie maximálne 5 rokov budú parametre ponuky z ktorých sa realizovali podmienky výberového konania už zmenené a podľa kapitola IX. bod 4 výzvy by sa mala ponuková cena za elektrinu každoročne zmeniť cez korekciu podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo v princípe stanovuje URSO. Bude niekto garantovať, že sa tieto pravidlá počas výstavby nezmenia?

Odpoveď: Výzva na predkladanie ponúk do výberového konania č. 28685/2025-4130-69564 je vyhlásená a všetky jej podmienky sú nastavené v súlade aktuálne platnou legislatívou.

14. Rozumieme tomu správne, ak na jednom vymedzenom území CZT máme viacero KGJ (každá v inom objekte) a nie všetky majú rovnaký inštalovaný elektrický výkon, môžeme ich celkový výkon považovať za "sumárny elektrický výkon zariadení rovnakej technológie kombinovanej výroby na jednom vymedzenom území CZT" v zmysle kap III. bod 3. b) i. Výzvy na predkladanie ponúk do výberového konania? Máme predložiť len jednu Cenovú ponuku pre tento sumárny výkon KGJ s rôznym výkonom nachádzajúcich sa na jednom vymedzenom území CZT? Môžeme teda KGJ s rôznym inštalovaným el.výkonom považovať za rovnakú technológiu?

Odpoveď: Pre jedno vymedzené územie CZT záujemca môže vo výberovom konaní predložiť pre každý typ technológie kombinovanej výroby jednu cenovú ponuku. Pre viaceré zariadenia s rovnakou technológiou v rámci jedného CZT je možné predložiť jednu cenovú ponuku č. 1 (jedna tabuľka) kde budú uvedené jednotlivé názvy a jednotlivé inštalované výkony týchto zariadení.

15. Ak máme viacero zariadení rovnakej technológie (5xKGJ) na jednom vymedzenom území. Vieme predložiť pre každé zariadenie inú cenu? Ak áno, ako to uviesť v cenovej ponuke. Ide o to že KGJ 1200 končí doplatok 2028 ale ostatné 2031 a 2033, priorita je získať príplatok pre zariadenie ktorému končí doplatok 2028. Preto, by sme uvažoval pri ňom s nižšie ponúkanou cenou. Aby sme nealokovali veľký výkon na jednu cenu, a nediskvalifikovali sa vysokou cenou.

Odpoveď: Nie, nie je v súlade s podmienkami výzvy predložiť v rámci jedného CZT pre viaceré zariadenia s rovnakým typom technológie inú cenu. Pre jedno vymedzené územie CZT môže záujemca vo výberovom konaní predložiť pre každý typ technológie kombinovanej výroby jednu cenovú ponuku s uvedením inštalovaného výkonu jednotlivých zariadení.

16. Máme prípad, keď príplatok by sa vzťahoval na sumárny výkon niekoľkých zariadení rovnakej technológie kombinovanej výroby na jednom vymedzenom území CZT na základe jednej cenovej ponuky, ktorých kolaudácia bude prebiehať postupne v rozmedzí niekoľkých rokov. Oprávnenie pre čerpanie príplatku vznikne kolaudáciou prvého zariadenia zo sumárneho výkonu?

Odpoveď: Pre jedno vymedzené územie CZT záujemca môže vo výberovom konaní predložiť pre každý typ technológie kombinovanej výroby jednu cenovú ponuku s uvedením inštalovaného výkonu jednotlivých zariadení. Podmienky výzvy musia byť splnené pre každé ponúknuté zariadenie samostatne. Právo na podporu príplatkom vznikne, ak je každé ponúknuté zariadenie uvedené do prevádzky na základe právoplatného kolaudačného osvedčenia (ak sa v zmysle relevantnej právnej úpravy vyžaduje) a vykonanej funkčnej skúšky v lehote 60 mesiacov od dátumu zverejnenia výsledkov výberového konania a na základe podmienok určených v zmluve o príplatku.

17. MH bude v každom roku aktualizovať cenu elektriny podľa ceny zemného plynu tak isto je momentálne aktualizovaný PZN zverejnený URSO-m v prípade podpory doplatkom?

Odpoveď: Ide o kompetenciu úradu podľa § 6 ods. 5 Zákona o podpore.

18. V prípade podpory doplatkom pri uvedení do prevádzky garantovaná cena zostala pre tie roky, keď po pripočítaní PZN vyšla nižšia cena ako cena garantovaná pri uvedení do prevádzky. Napr. garantovaná cena pri uvedení do prevádzky bola 91,7 eur/MWh, po určitom roku po pripočítaní zápornej hodnoty PZN vyšla cena napr. 86,1 eur/MWh tak na ten rok zostala cena 91,7. Takto to bude fungovať aj v prípade podpory príplatkom podľa tej výzvy?

Odpoveď: Podľa § 6 ods. 5 Zákona o podpore je postup korekcie pre doplatok aj príplatok rovnaký.

19. V zmysle výzvy platí, že na účely vzniku práva na podporu príplatkom je akceptované, ak inštalovaný výkon podľa zmluvy o príplatku bude nižší najviac o 10 % voči výkonu uvedenému vo výberovom konaní. V prípade, ak podávam žiadosť na sumárny elektrický výkon s niekoľkými zariadeniami (s rovnakou technológiou) a nastane prípad, že uvedenie do prevádzky pre jedno z týchto zariadení nebudem môcť realizovať z externých dôvodov, ako napr. že nedostanem nejaký typ povolenia, bude sa hranica 10 % vzťahovať na ponížený sumárny výkon zariadení o zariadenie, ktoré nedostalo povolenie?

Odpoveď: Pre jedno vymedzené územie CZT záujemca môže vo výberovom konaní predložiť pre každý typ technológie kombinovanej výroby jednu cenovú ponuku s uvedením inštalovaného výkonu jednotlivých zariadení. Podmienky výzvy musia byť splnené pre každé ponúknuté zariadenie samostatne. Právo na podporu príplatkom vznikne ak je zariadenie uvedené do prevádzky na základe právoplatného kolaudačného osvedčenia (ak sa v zmysle relevantnej právnej úpravy vyžaduje) a vykonanej funkčnej skúšky v lehote 60 mesiacov od dátumu zverejnenia výsledkov výberového konania a na základe podmienok určených v zmluve o príplatku. 3. Na účely vzniku práva na podporu príplatkom je akceptované, ak elektrický inštalovaný výkon ponúknutého zariadenia výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky podľa zmluvy o príplatku bude nižší najviac o 10 % voči elektrickému inštalovanému výkonu vo výberovom konaní ponúknutého zariadenia výrobcu elektriny.

20. Spoločnosť má vo vlastníctve zdroj VU KVET, ktorý slúži ako záložný zdroj tepla v prípade výpadku hlavného zdroja inej spoločnosti. Vzhľadom k staršej technológii by sa postavila nová, ktorá by kontinuálne nahradila hlavný zdroj inej spoločnosti. Bohužiaľ pri zabezpečení podkladov nevieme dodať Potvrdenie o pôvode elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby za predchádzajúci kalendárny rok, keďže zariadenie nevyprodukovalo žiadne teplo spolu s elektrinou. Môže sa na to prihladať ako na úplne nový zdroj? Resp. nebudeme za nedodanie tohto podkladu vylúčení z tendra?

Odpoveď: V tomto prípade ide o výstavbu nového zariadenia, potvrdenie o pôvode elektriny sa nevyžaduje.

21. Považuje sa za vymedzené územie pre účely výzvy na predkladanie ponúk celé vymedzené územie, ktoré je určené v povolení na podnikanie v tepelnej energetike, alebo je za vymedzené územie považované pre účely výzvy územie ktoré zodpovedá konkrétnemu tepelnému okruhu na ktorom bude zariadenie na výrobu elektriny inštalované a do ktorého bude vyrobené teplo dodávané?

Odpoveď: Pre účely výzvy sa za vymedzené územie považuje územie mesta resp. mestskej časti, prípadne v zmysle cenového rozhodnutia, ktorým úrad schvaľuje maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla (ak relevantné).

22. Ak sa za vymedzené územie považujú samostatné tepelné okruhy, predloží záujemca jednu spoločnú ponuku (ak má zámer vybudovať viac ako jedno zariadenie v „jednej lokalite“) v jednej obálke alebo predloží samostatné ponuky v samostatných obálkach pre každý jeden tepelný okruh?

Odpoveď: Vid'. odpoveď č. 7, v jednej obálke záujemca predkladá cenovú ponuku pre jednu technológiu v rámci jedného vymedzeného územia (mesta, resp. mestskej časti).

23. Ako dokladovať (čl. IV bod 3 písm. c) výpočet podielu tepla ktoré je dodané CZT pre verejnosť za rok 2024 ? Ide o podiel v rámci celého vymedzeného územia podľa definície v zmysle § 2

písm. q zákona 657/2004 o tepelnej energetike, alebo ide o výpočet podielu pre konkrétny okruh na ktorom bude zariadenie umiestnené?

Odpoveď: *Záujemca predkladá Potvrdenie o pôvode elektriny za predchádzajúci kalendárny rok 2024 resp. výpočet pre dané vymedzené územie.*

24. Chcel by som sa spýtať na Výpočet podielu tepla, ktoré je dodané centralizovaným zásobovaním teplom pre verejnosť za rok 2024 alebo zmluvu o dodávke a odbore tepla alebo zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o dodávke a odbore tepla – je ho potrebné priložiť ako samostatnú prílohu, alebo sa len uvádza v Opise projektu?

Odpoveď: *Záujemca postup pre výpočet podielu tepla predkladá ako samostatnú prílohu (jednoduchý výpočet, kde uvedie údaje o množstve vyrobeného tepla a dodávke tepla). V Opise projektu uvádza len výsledné číslo v %.*

25. Je možné predložiť ponuku do výberového konania na zariadenie výrobcu elektriny s právom na podporu, ak zariadenie nie je vo vlastníctve ale je prenajaté?

Odpoveď: *Ministerstvo v aukcii vlastnícke vzťahy k ponúknutému zariadeniu neskúma, keďže právo na podporu sa vzťahuje na zariadenie. To bude predmetom vecného a cenového konania na ÚRSO.*

26. V zmysle výzvy jedna z podmienok (časť IV. bod 2 e)) definuje pre záujemcu, ktorý nie je držiteľom povolenia na rozvod tepla v CZT (60% domácnosť), povinnosť predložiť zmluvu o dodávke a odbere tepla s takýmto držiteľom povolenia alebo zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o dodávke a odbere tepla s takýmto držiteľom povolenia alebo aspoň vyhlásenie takéhoto držiteľa povolenia na rozvod tepla, že neexistujú podmienky pre odmietnutie povinného odberu tepla. Zmluvy a vyhlásenie predstavujú alternatívy pre splnenie podmienok. Avšak samotné čestné vyhlásenie (Príloha č. 3 a 4 žiadosti o účasť vo výberovom konaní) je naformulované tak, že je v rozpore s daným ustanovením výzvy, keďže požaduje predloženie zmluvy o dodávke a odbere tepla (prípadne zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy) a zároveň aj vyhlásenie držiteľa povolenia na rozvod tepla, že neexistujú podmienky pre odmietnutie povinného odberu tepla. Máme za to, že platia podmienky uvedené vo výzve v časti IV. bod 2 e) a čestné vyhlásenie bude vydané v zmysle podmienok výzvy. Žiadame vás o potvrdenie správnosti tohto postupu.

Odpoveď: *Platia podmienky uvedené vo výzve v časti IV. bod 2 e). Čestné vyhlásenie je v editovateľnom formáte, preto si ho môže záujemca upraviť.*