



Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom **01I0126V01**

Komponent: 1. Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

Reforma/investícia: 1. Investícia do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE

Cieľ výzvy: Zvýšenie podielu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov elektriny (OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky



V dokumentácii výzvy nie sú okrem prílohy č. 1 žiadne formuláre, a to ani pre prieskum trhu alebo podrobný rozpočet. **Ako mám stanoviť výšku investičných výdavkov pre elektrárňu OZE, na výstavbu ktorej chcem žiadať prostriedky z tejto výzvy?**

Odpoveď: Vo výzve je v rámci podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu (PPPM) č. 8 – *Podmienka oprávnenosti výdavkov* uvedené, že výšku výdavkov na zariadenie na výrobu elektriny z OZE musí žiadateľ stanoviť na základe trhových (reálnych) cien, pričom výzva uvádza spôsoby, ktorými je možné identifikovať reálne (trhové ceny), a to napr. prostredníctvom prieskumu trhu alebo odborného posudku, prípadne stavebného rozpočtu vypracovaného oprávnenou osobou, resp. výkazu výmer oceneného oprávnenou osobou.

Napriek tomu, že MH SR nepožaduje, aby žiadateľ spolu so žiadosťou predložil aj dokumentáciu k stanoveniu výšky investičných výdavkov zariadenia OZE, je žiadateľ povinný v záväznom formulári žiadosti (príloha č. 1 výzvy) identifikovať (v časti B. *Rozpočet - zariadenie OZE*) spôsob, ktorým stanovil výšku investičných výdavkov zariadenia na výrobu elektriny z OZE.

Čo sa týka podrobného rozpočtu projektu, jediným dokumentom, v ktorom žiadateľ deklaruje výšku investičných výdavkov na zariadenie OZE, je rozpočet preddefinovaný v časti B. *Rozpočet - zariadenie OZE* záväzného formulára žiadosti. Tento rozpočet nemá charakter podrobného rozpočtu a preto nie je potrebné, aby žiadateľ uvádzal výšku jednotlivých položiek v takej miere podrobnosti v akej špecifikuje zariadenie OZE pre účely potenciálnych dodávateľov, resp. osôb, ktoré oceňujú zariadenie OZE.

Je postačujúce, ak žiadateľ vyplní rozpočet projektu (časť B. *Rozpočet - zariadenie OZE*) na úrovni technologickej a stavebnej časti zariadenia OZE, resp. na úrovni logického/funkčného celku, ktorým je samotné zariadenie OZE (ak nemá stavebnú časť).

Príklad:


Názov výdavku	Kategória výdavkov	MJ	Počet jednotiek	Jednotková cena	Výdavky celkom	Stanovenie výšky výdavkov	Vecný popis výdavku (komentár k rozpočtu)
Technológia veternej turbíny č. 1	Dlhodobý hmotný majetok	ks	1	650 000,00	650 000,00	Prieskum trhu	Bližšie uvedené v prílohe č. 1 žiadosti
Stavebná časť veternej turbíny č. 1	Dlhodobý hmotný majetok	ks	1	420 000,00	420 000,00	stavebný rozpočet vypracovaný oprávnenou osobou / ocenený výkaz výmer oprávnenou osobou	Bližšie uvedené v prílohe č. 1 žiadosti
Technológia veternej turbíny č. 2	Dlhodobý hmotný majetok	ks	1	650 000,00	650 000,00	Prieskum trhu	Bližšie uvedené v prílohe č. 1 žiadosti
Stavebná časť veternej turbíny č. 2	Dlhodobý hmotný majetok	ks	1	580 000,00	580 000,00	stavebný rozpočet vypracovaný oprávnenou osobou / ocenený výkaz výmer oprávnenou osobou	Bližšie uvedené v prílohe č. 1 žiadosti
Softvér	Softvér	ks	1	38 000,00	38 000,00	Prieskum trhu	Bližšie uvedené v prílohe č. 1 žiadosti
Celkové investičné výdavky na zariadenie OZE					2 338 000,00 €		



Môžem splnomocniť niekoho iného, aby v mojom mene predložil žiadosť, prípadne aj komunikoval s MH SR ?

Odpoveď:

ÁNO. V danom prípade žiadateľ predkladá ako jednu z príloh žiadosti **plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom** žiadateľa (štatutárneho orgánu žiadateľa), ktorým splnomocňuje danú osobu/osoby na predmetné úkony. Náležitosti plnomocenstva sú bližšie uvedené v prílohe č. 2 výzvy - Zoznam a popis dokumentácie žiadosti. Zároveň upozorňujeme žiadateľov, že aj na splnomocnenú osobu sa vzťahuje PPPM č. 4 – *Podmienka bezúhonnosti žiadateľa*.



Môžem zaradiť do rozpočtu projektu medzi oprávnené výdavky aj stavebné práce?

Odpoveď:

Áno. Výdavky na stavebné práce predstavujú investičné výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a preto ich je možné považovať za oprávnené v rámci výzvy pokiaľ budú spĺňať všetky podmienky oprávnenosti, ktoré stanovuje výzva. V prvom rade musí žiadateľ preukázať, že výdavky na stavebné práce sú nevyhnutné, t. j. bez realizácie stavebných prác by nebolo možné zariadenie na výrobu elektriny z OZE inštalovať/postaviť. Túto skutočnosť je žiadateľ povinný popísať/zdôvodniť v rámci prílohy č. 1 žiadosti - Projektový zámer stavebno-technologického riešenia zariadenia OZE. Zároveň platí, že za oprávnené stavebné práce sú považované len také stavebné práce, ktoré sú realizované ako výstavba novej stavby alebo technické zhodnotenie existujúcej stavby pri dodržaní podmienok stanovených pre preukazovanie majetkovo-právnych vzťahov k majetku, v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt.

Technickým zhodnotením existujúcej stavby sa rozumie technické zhodnotenie nehnuteľného majetku podľa § 29 ods.1 zákona o dani z príjmov v súlade s usmernením Finančnej správy SR k technickému zhodnoteniu majetku zverejneným na: <https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku>, pričom pre potreby výzvy sa za technické zhodnotenie nehnuteľného majetku z prostriedkov mechanizmu považuje aj technické zhodnotenie nižšie ako 1 700 EUR.


Upozorňujeme žiadateľov, že existujúca stavba, ktorá bude zhodnotená stavebnými výdavkami z prostriedkov mechanizmu, musí byť vo vlastníctve žiadateľa/prijímateľa. Vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov ku všetkému nehnuteľnému majetku, v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt, je prijímateľ povinný zabezpečiť najneskôr od momentu začatia realizácie projektu a predložiť vykonávateľovi príslušnú dokumentáciu spolu s prvou žiadosťou o platbu (viď kapitola 3.10 PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA K IMPLEMENTÁCII PROJEKTOV FINANCOVANÝCH Z PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI, ktorá je zverejnená na webovom sídle www.mhrs.sk, v časti: [PODPORA PODNIKATEĽOV / PLÁN PODPORY](#)).



Elektrinu, ktorú vyrobím v zariadení, ktoré využíva OZE musím odovzdávať do distribučnej/prenosovej sústavy?

Odpoveď:

NIE. Elektrina vyrobená zariadením využívajúcim OZE podporeným z prostriedkov mechanizmu v rámci tejto výzvy, ktoré musí byť pripojené do distribučnej/prenosovej sústavy, môže byť spotrebovaná priamo v produkčnej prevádzke žiadateľa.



Môžem z prostriedkov výzvy nakúpiť fotovoltické panely, ktoré umiestnim na strechu výrobnéj haly, ktorú mám dlhodobo v prenájme? Majiteľ s mojím zámerom súhlasí.

Odpoveď:


ÁNO. Výdavky na nákup fotovoltických panelov sú oprávnené na podporu v rámci tejto výzvy a to bez ohľadu na to, či budú umiestnené na streche budovy, ktorú žiadateľ vlastní, alebo ktorú má iba v prenájme.

Upozorňujeme žiadateľov: To, či žiadateľ danú budovu vlastní alebo má iba v prenájme, ovplyvňuje možnosť podporiť z prostriedkov tejto výzvy výdavky na stavebné úpravy, ktorými dôjde k technickému zhodnoteniu existujúcej stavby a ktoré je nevyhnutné vykonať za účelom umiestnenia fotovoltických panelov.

Technickým zhodnotením existujúcej stavby sa rozumie technické zhodnotenie nehnuteľného majetku podľa § 29 ods.1 zákona o dani z príjmov v súlade s usmernením Finančnej správy SR k technickému zhodnoteniu majetku zverejneným na: <https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku>, pričom pre potreby výzvy sa za technické zhodnotenie nehnuteľného majetku z prostriedkov mechanizmu považuje aj technické zhodnotenie nižšie ako 1 700 EUR.

V prípade, ak pre účely umiestnenia fotovoltických panelov je nevyhnutné vykonať na budove stavebné úpravy, ktorými dôjde k technickému zhodnoteniu stavby, tieto **stavebné úpravy je možné podporiť z prostriedkov výzvy výlučne v prípade, ak má žiadateľ k predmetnej budove vlastnícky vzťah** (výlučné vlastníctvo, podielové spoluvlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo).


V opačnom prípade, t. j. ak žiadateľ nemá vlastnícky vzťah k budove, na streche ktorej plánuje umiestniť fotovoltické panely, pričom umiestnenie fotovoltických panelov si vyžaduje stavebné úpravy, ktorými dôjde k technickému zhodnoteniu stavby, nie je možné z prostriedkov tejto výzvy podporiť tieto stavebné výdavky.



Od čoho závisí výber správneho postupu verejného obstarávania (ak zákazka spadá pod zákon o verejnom obstarávaní)? Od predpokladanej hodnoty zákazky alebo výšky celkových oprávnených výdavkov stanovených v rámci projektu?

Odpoveď:

Pre výber správneho postupu verejného obstarávania je z hľadiska finančných limitov **rozhodujúca predpokladaná hodnota zákazky ako celku**. Výška celkových oprávnených výdavkov stanovených v rámci projektu nie je pre výber správneho postupu verejného obstarávania rozhodujúca. Výber postupu verejného obstarávania prijímateľ vykoná podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.




Budem musieť splniť aj iné podmienky ako tie, ktoré sú uvedené vo výzve?

Odpoveď:

ÁNO. Okrem podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu (PPPM), ktoré sú stanovené vo výzve a ktoré musí žiadateľ splniť na to, aby mu mohli byť poskytnuté prostriedky mechanizmu na realizáciu projektu (v prípade dostatočnej alokácie výzvy), **bude musieť prijímateľ** (žadateľ sa nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu stáva prijímateľom) **splniť podmienky, ktoré budú pre prijímateľa vyplývať zo Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** (Zmluva o PPM) a ktoré bude MH SR overovať počas účinnosti Zmluvy o PPM (tzv. zmluvné podmienky, resp. zmluvné záväzky).

Upozorňujeme žiadateľov

najmä na nasledovné osobitné zmluvné záväzky uvedené v čl. 6 Zmluvy o PPM:



najneskôr
do 12 mesiacov
od nadobudnutia
účinnosti
Zmluvy o PPM



predložiť Vykonávateľovi **platnú a účinnú zmluvu o prístupe do distribučnej/prenosovej sústavy** pre zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

najneskôr
do 19 mesiacov
od nadobudnutia
účinnosti
Zmluvy o PPM



predložiť Vykonávateľovi **výstup príslušného orgánu z posudzovania vplyvov** navrhovanej činnosti realizácie projektu podľa zákona o posudzovaní vplyvov, ak sa posúdenie navrhovanej činnosti realizácie projektu vyžaduje podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pričom z výstupu príslušného orgánu musí vyplývať, že projekt je z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov

najneskôr
do 22 mesiacov
od nadobudnutia
účinnosti
Zmluvy o PPM



predložiť Vykonávateľovi **právoplatné povolenie na realizáciu projektu** vydané príslušným povoľovacím orgánom, ak sa vyžaduje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov

najneskôr
**spolu
s predložením
príslušnej
žiadosti o platbu**



predložiť Vykonávateľovi **certifikát – doklad preukazujúci splnenie podmienky životnosti fotovoltaických panelov, meničov napätia a veterných turbín** stanovenej vo Výzve (ak sa v danej žiadosti o platbu bude nárokovať výdavok na predmetné **zariadenie**)

spolu **s prvou
žiadťou o platbu**



predložiť Vykonávateľovi všetky **dokumenty preukazujúce splnenie povinnosti vysporiadať majetkovo-právne vzťahy** k nehnuteľnému majetku, v rámci ktorého sa bude realizovať projekt a/alebo k hnutel'nému dlhodobému majetku, ktorý bude zhodnotený z prostriedkov mechanizmu (v súlade s podmienkami uvedenými v kapitole 3.10 *Príručky pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti*, ktorá je zverejnená na webovom sídle www.mhrs.sk, v časti: **PODPORA PODNIKATEĽOV / PLÁN PODPORY**), pričom z dokumentov musí vyplývať splnenie danej povinnosti najneskôr od momentu začatia realizácie projektu, ak so súhlasom Vykonávateľa nedošlo k dočasnému prerušeniu plnenia danej zmluvnej povinnosti

spolu **so záverečnou
monitorovacou
správou** projektu



Ak je predmetom projektu zariadenie na výrobu elektriny z bioenergie:

predložiť Vykonávateľovi **príslušné potvrdenie o udržateľnosti podľa zákona č. 309/2009** Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v znení neskorších predpisov,

alebo

predložiť Vykonávateľovi **čestné vyhlásenie o plánovanej palivovej základni**, ktorej použitie zabezpečí dosiahnutie stanovenej minimálnej úrovne 80 % úspor emisií skleníkových plynov, **a platnú zmluvu o dodávkach paliva** spĺňajúceho kritériá udržateľnosti v súlade so zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v znení neskorších predpisov na prevádzku predmetu projektu pokrývajúcu obdobie minimálne prvých dvanásť mesiacov Doby udržateľnosti Projektu, **resp. platnú zmluvu o budúcej zmluve o dodávkach paliva** spĺňajúceho kritériá udržateľnosti v súlade so zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v znení neskorších predpisov na prevádzku predmetu projektu pokrývajúcu obdobie minimálne prvých dvanásť mesiacov Doby udržateľnosti Projektu

počas celej doby realizácie projektu a zároveň počas obdobia udržateľnosti projektu



Prijímateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa **premiestniť Predmet Projektu** (zariadenie na výrobu elektriny z OZE) na iné miesto, ako bolo vopred stanovené/dohodnuté v Zmluve a/alebo uvedené v príslušnom stavebnom povolení



Môžem si z prostriedkov mechanizmu v rámci výzvy nakúpiť viacero zariadení na výrobu elektriny?

Odpoveď:

ÁNO. Žiadateľ môže v rámci výzvy nakúpiť viacero zariadení na výrobu elektriny z OZE. V prípade, ak budú všetky žiadateľom plánované zariadenia na výrobu elektriny z OZE **pripojené** priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej/prenosovej sústavy **v spoločnom bode** a zároveň budú vyrábať elektrinu z rovnakého druhu OZE alebo vyrábať elektrinu kombinovanou výrobou z rovnakého druhu OZE, je možné, aby tieto zariadenia boli predmetom jednej žiadosti. V takom prípade všetky takéto zariadenia predstavujú v zmysle výzvy jedno zariadenie na výrobu elektriny z OZE.

V prípade, že žiadateľ plánuje nakúpiť v rámci výzvy viacero zariadení na výrobu elektriny z OZE, ktoré však **nebudú pripojené** priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej/prenosovej sústavy **v spoločnom bode** alebo jednotlivé zariadenia budú vyrábať elektrinu z rôznych druhov OZE alebo vyrábať elektrinu kombinovanou výrobou z rôznych druhov OZE, musí žiadateľ predložiť viacero žiadostí tak, aby predmetom jednej žiadosti bolo výlučne jedno zariadenie na výrobu elektriny z OZE v zmysle výzvy.

Z uvedeného vyplýva, že predmetom **žiadosti nemôže byť kombinácia zariadení, ktoré využívajú na výrobu elektriny rôzne druhy OZE.**

Príklady definovania zariadenia na výrobu elektriny z OZE v rámci žiadosti:

Príklad č. 1:

Žiadateľ plánuje výstavbu 3 veterných turbín, ktorých vzájomné rozmiestnenie umožňuje, aby boli spolu pripojené do distribučnej/prenosovej sústavy v jednom spoločnom bode. V tomto prípade sú tieto 3 veterné turbíny považované za jedno zariadenie na výrobu elektriny z OZE a pokiaľ celkový inštalovaný výkon všetkých 3 veterných turbín dosiahne minimálne 0,5 MW a maximálne 50 MW, môžu byť predmetom jednej žiadosti.

Príklad č. 2:

Žiadateľ plánuje výstavbu 3 veterných turbín, z ktorých každá je postavená v inej obci a každá samostatne pripojená do distribučnej/prenosovej sústavy v inom bode. V tomto prípade sú tieto 3 veterné turbíny považované za 3 zariadenia na výrobu elektriny z OZE a preto môže byť predmetom jednej žiadosti len jedna veterná turbína za podmienky, že má inštalovaný výkon minimálne 0,5 MW a maximálne 50MW.

Príklad č. 3:

Žiadateľ plánuje výstavbu 1 veternej turbíny a 1 bioplynovej stanice, ktorých vzájomné rozmiestnenie umožňuje, aby boli spolu pripojené do distribučnej/prenosovej sústavy v jednom spoločnom bode. V tomto prípade sú však veterná turbína a bioplynová stanica považované za 2 zariadenia na výrobu elektriny z OZE, pretože vyrábajú elektrinu z rôzneho druhu OZE. To znamená, že veterná turbína bude predmetom jednej žiadosti a bioplynová stanica bude predmetom ďalšej žiadosti za podmienky, že každé z týchto zariadení má inštalovaný výkon minimálne 0,5 MW a maximálne 50MW.



Môže dôjsť pri inštalácii/výstavbe zariadenia na výrobu elektriny z OZE k zmenám oproti zariadeniu, ktoré som špecifikoval v rámci žiadosti?

Odpoveď:

MH SR bude pred ukončením realizácie projektu posudzovať súlad parametrov zariadenia využívajúceho OZE pripojeného do distribučnej/prenosovej sústavy so základnými parametrami podporeného projektu, ktoré boli predmetom posudzovania v rámci žiadosti. Prijímateľ bude povinný za týmto účelom predložiť Protokol o funkčnej skúške zariadenia.

Prípadné zmeny budú posudzované najmä vo vzťahu k cieľu projektu, ktorý bol predmetom posúdenia v rámci žiadosti a ktorým je dodatočný inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny z OZE. Dodatočným inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny z OZE sa rozumie celkový inštalovaný výkon nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré je podporené z prostriedkov mechanizmu v rámci tejto výzvy).

Upozorňujeme žiadateľov, že prijímateľ je povinný v súlade so Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu oznámiť Vykonávateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu alebo dosiahnutie a/alebo udržanie cieľa projektu.

Významné zmeny projektu si vyžadujú schválenie zo strany Vykonávateľa a prijímateľ je povinný požiadať o ich schválenie (viď kapitola 3.8 PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA K IMPLEMENTÁCII PROJEKTOV FINANCOVANÝCH Z PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI, ktorá je zverejnená na webovom sídle www.mhrs.sk, v časti: [PODPORA PODNIKATEĽOV / PLÁN PODPORY](#)). Vykonávateľ pri posudzovaní žiadostí o zmenu projektu oproti stavu, ako bol projekt predložený a schválený, posudzuje možný dopad na schvaľovací proces, na plnenie povinností prijímateľa vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu ako aj na plnenie jednotlivých cieľov stanovených v Pláne obnovy a odolnosti.



Ako mám postupovať, ak som predložil žiadosť, ktorú potrebujem zmeniť alebo už nemám záujem o prostriedky z výzvy?

Odpoveď: V prípade, ak žiadateľ doručil žiadosť MH SR, ktorú považuje za nesprávnu, potrebuje ju zmeniť alebo nemá záujem o pokračovanie v posudzovaní predmetnej žiadosti, môže vziať svoju žiadosť späť kedykoľvek počas jej posudzovania, t. j. do zaslania oznámenia o splnení/nesplnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu zo strany MH SR žiadateľovi. Žiadateľ doručí späťvzatie žiadosti buď v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky MH SR alebo v listinnej forme na adresu MH SR uvedenú vo výzve. Späťvzatie žiadosti musí obsahovať prejav vôle žiadateľa vziať svoju žiadosť späť. V prípade doručenia späťvzatia žiadosti MH SR vyznačí túto skutočnosť v spise a oznámi to žiadateľovi. V prípade, ak chce žiadateľ svoju žiadosť opätovne predložiť, musí tak urobiť do uzavretia výzvy.



Ako sa dozviem, či mi budú poskytnuté prostriedky z výzvy na realizáciu elektrárne z OZE?

Odpoveď: Ak žiadosť o prostriedky spĺňa všetky PPPM určené vo výzve, MH SR oznámi túto skutočnosť žiadateľovi. **Oznámenie o splnení PPPM nezakladá nárok na poskytnutie prostriedkov mechanizmu.** V prípade žiadateľov, ktorí splnili všetky PPPM a ktorých výška prostriedkov mechanizmu posúdená vykonávateľom ako oprávnená je plne krytá výškou disponibilnej alokácie výzvy (podľa poradia stanoveného na základe aplikácie kritérií hodnotenia), je súčasťou oznámenia o splnení PPPM aj výzva pre žiadateľa na poskytnutie súčinnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o mechanizme.

Žiadateľom, ktorí síce splnili všetky PPPM, ale ktorých výška prostriedkov mechanizmu posúdená vykonávateľom ako oprávnená nie je plne krytá výškou disponibilnej alokácie výzvy (podľa poradia stanoveného na základe aplikácie kritérií hodnotenia), MH SR zašle oznámenie o splnení PPPM, v ktorom budú zároveň informovaní, že z dôvodu nedostatku disponibilnej alokácie výzvy im MH SR nezašle návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

Ak žiadosť o prostriedky nespĺňa PPPM určené vo výzve, vykonávateľ oznámi túto skutočnosť žiadateľovi. Proti posúdeniu nesplnenia PPPM je možné podať písomné námietky podľa § 17 zákona o mechanizme do šiestich pracovných dní od doručenia oznámenia o nesplnení PPPM.



Môže dôjsť po vyhlásení výzvy k jej zmene, prípadne zrušeniu?

Odpoveď: Áno. MH SR môže v rámci výzvy zmeniť formálne náležitosti výzvy (časť A výzvy) a podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu (časť B. výzvy).

Zmeny formálnych náležitostí výzvy, medzi ktoré patrí aj indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu (tzv. alokácia výzvy), je MH SR oprávnené vykonať kedykoľvek, t. j. aj po uzavretí výzvy.

Čo sa týka PPPM stanovených vo výzve, tak tie je možné zmeniť len ak ich zmena nevyvolá zmenu v posudzovaní už predložených žiadostí. Zmenou v posudzovaní už predložených žiadostí sa myslí zmena, v dôsledku ktorej by sa zmenil výsledok posúdenia PPPM. Pravidlá pre zmenu výzvy sa rovnako aplikujú na prípad zmien v dokumentoch, na ktoré výzva odkazuje, ak takéto zmeny majú vplyv na PPPM.

MH SR je oprávnené vykonať zmeny PPPM aj v prípade, ak ich zmena vyplýva zo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. MH SR bude v takom prípade posudzovať žiadosť podľa aktuálne platného právneho predpisu, rešpektujúc prechodné ustanovenia vo vzťahu k jeho účinnosti.

MH SR v prípade vykonania zmien vo výzve posudzuje ich dopad z hľadiska zachovania princípov nediskriminácie a transparentnosti.

MH SR je oprávnené výzvu zrušiť, ak nie je ďalej možné poskytovať prostriedky mechanizmu na základe výzvy (napr. ak došlo k zmene Plánu obnovy a odolnosti a investícia sa už viac nebude realizovať, alebo ak sa vyskytli dôvody, pre ktoré nemožno od MH SR požadovať, aby vo vyhlásenej výzve pokračovalo, najmä ak sa zistilo porušenie zákona o mechanizme alebo iných predpisov SR a EÚ).

Zmena alebo zrušenie výzvy je realizované formou informácie, ktorú MH SR bezodkladne zverejní na webovom sídle www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy. Zmena alebo zrušenie výzvy je účinné v súlade s informáciou uvedenou v informácii o zmene alebo zrušení výzvy, najskôr však dňom zverejnenia na webovom sídle.