

**NARIADENIE RADY (EÚ) 2019/2220****z 19. decembra 2019,****ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa**

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 31,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

- (1) S cieľom zabezpečiť dostatočné a neprerušované dodávky určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov, ktoré sa v Únii vyrábajú v nedostatočných množstvách, a vyhnúť sa tak akýmkoľvek narušeniam trhu s týmito výrobkami, sa nariadením Rady (EÚ) č. 1388/2013 <sup>(1)</sup> otvorili autonómne colné kvóty. V rámci uvedených colných kvót sa výrobky môžu dovážať do Únie so zníženými alebo s nulovými colnými sadzbami.
- (2) Keďže je v záujme Únie zaistiť zodpovedajúce dodávky určitých priemyselných výrobkov a so zreteľom na to, že rovnaké, ekvivalentné ani náhradné výrobky sa v Únii nevyrábajú v dostatočných množstvách, je nutné pre primerané množstvá týchto výrobkov otvoriť nové colné kvóty s poradovými číslami 09.2586 až 09.2593 s nulovými colnými sadzbami.
- (3) V prípade colných kvót s poradovými číslami 09.2594, 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598, 09.2599, 09.2738, 09.2742 a 09.2872 by sa objemy kvót mali zvýšiť, keďže zvýšenie je v záujme Únie.
- (4) Pri colnej kvóte s poradovým číslom 09.2738 by sa mal zároveň odkaz na „cín“ v opise výrobku nahradiť odkazom na „zinok“.
- (5) V prípade colných kvót s poradovými číslami 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598 a 09.2599 by sa malo obdobie kvóty predĺžiť zo šiestich mesiacov na jeden rok.
- (6) Keďže rozsah colnej kvóty s poradovým číslom 09.2652 už ďalej neumožňuje uspokojiť potreby hospodárskych subjektov v Únii, mal by sa zmeniť opis výrobku, na ktorý sa táto kvóta vzťahuje.
- (7) Výrobky, na ktoré sa vzťahuje colná kvóta s poradovým číslom 09.2740, patria pod kód TARIC 2309 90 31 87, a nie pod kód TARIC 2309 90 96 97. Údaj o číselnom znaku KN a podpoložke TARIC uplatniteľných na tieto výrobky by sa preto mal zmeniť.
- (8) Keďže už nie je v záujme Únie zachovávať colné kvóty s poradovými číslami 09.2690, 09.2850, 09.2878, 09.2906, 09.2909, 09.2929 a 09.2932, mali by sa uzavrieť s účinnosťou od 1. januára 2020.
- (9) V prípade colnej kvóty s poradovým číslom 09.2828 je v záujme Únie uplatňovať túto kvótu len od 1. apríla do 31. októbra každý rok, v mesiacoch s najväčším dopytom po dotknutých výrobkoch a znížiť jej objem o polovicu.
- (10) Colná kvóta s poradovým číslom 09.2722 sa uplatňovala od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 súčasne s pozastavením cieľ v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 1387/2013 <sup>(2)</sup>. Keďže pozastavenie cieľ by sa malo ukončiť s účinnosťou od 1. januára 2020, je v záujme Únie zvýšiť objem tejto kvóty.

<sup>(1)</sup> Nariadenie Rady (EÚ) č. 1388/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 7/2010 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 319).

<sup>(2)</sup> Nariadenie Rady (EÚ) č. 1387/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzovníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1344/2011 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 201).

- (11) Látka dimetyl-sulfát (CAS RN 77-78-1), 2-metylanilín (CAS RN 95-53-4) a 4,4'-metyléndianilín (CAS RN 101-77-9) sú zahrnuté v zozname navrhovaných látok uvedenom v článku 59 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 <sup>(3)</sup> a látka s číslom CAS RN 101-77-9 je uvedená v prílohe XIV k uvedenému nariadeniu. Existujúce colné kvóty na takéto výrobky sa preto postupne uzatvoria a novo otvorené colné kvóty sa budú uplatňovať na obmedzené obdobie. Colné kvóty s poradovými číslami 09.2648 a 09.2730 by sa teda mali uplatňovať len od 1. januára do 30. júna 2020 a príslušné objemy kvót by sa mali úmerne znížiť. Colná kvóta s poradovým číslom 09.2590 by sa mala otvoriť na rovnaké obdobie.
- (12) Skoré vyčerpanie colnej kvóty s poradovým číslom 09.2872 svedčí o tom, že dopyt po výrobku, na ktorý sa vzťahuje táto colná kvóta, je veľký a výrobná kapacita v Únii nepostačuje na pokrytie tohto dopytu. V snahe posilniť konkurencieschopnosť podnikov Únie by sa mal objem tejto kvóty zvýšiť so spätnou účinnosťou, na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.
- (13) Vzhľadom na zmeny, ktoré sa majú vykonať, a v záujme jasnosti by sa mala príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1388/2013 nahradiť.
- (14) S cieľom predísť akémukoľvek prerušeniu uplatňovania systému colných kvót a dodržať usmernenia uvedené v oznámení Komisie z 13. decembra 2011 o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach by sa zmeny ustanovené v tomto nariadení mali uplatňovať od 1. januára 2020, pokiaľ ide o colné kvóty na dotknuté výrobky, a od 1. januára 2019, pokiaľ ide o colnú kvótu s poradovým číslom 09.2872. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

### Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1388/2013 sa mení takto:

1. Riadok týkajúci sa colnej kvóty s poradovým číslom 09.2872 sa nahrádza takto:

|          |               |    |                                                                                                                                                            |             |         |      |
|----------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|
| „09.2872 | ex 2833 29 80 | 40 | Síran cézny (CAS RN 10294-54-9) v tuhej forme alebo ako vodný roztok, s obsahom síranu cézneho 48 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 52 hmotnostných % | 1.1.-31.12. | 200 ton | 0 %“ |
|----------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|

2. Nahrádza sa textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

### Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2020. Článok 1 ods. 1 sa však uplatňuje od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

<sup>(3)</sup> Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2019

*Za Radu*  
*predsedníčka*  
K. MIKKONEN

\_\_\_\_\_

## PRÍLOHA

| Poradové číslo | Kód KN                                                                                                                                                                 | TARIC                                                    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obdobie kvóty | Množstvo kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 09.2637        | ex 0710 40 00<br>ex 2005 80 00                                                                                                                                         | 20<br>30                                                 | Kukurica z kukuričných klasov ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> ), tiež krájaná, s priemerom 10 mm alebo viac, ale najviac 20 mm, na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho priemyslu na iné spracovanie ako jednoduché prebalenie <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>                                                                                                       | 1.1.-31.12.   | 550 ton        | 0 % <sup>(3)</sup>      |
| 09.2849        | ex 0710 80 69                                                                                                                                                          | 10                                                       | Huby druhu <i>Auricularia polytricha</i> (nevarené alebo varené v pare alebo vo vode), mrazené, na výrobu pripravených pokrmov <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.   | 700 ton        | 0 %                     |
| 09.2664        | ex 2008 60 39                                                                                                                                                          | 30                                                       | Čerešne obsahujúce pridaný alkohol, s obsahom cukru najviac 9 % hmotnosti, s priemerom najviac 19,9 mm, s kôstkou, na použitie v čokoládových výrobkoch <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.   | 1 000 ton      | 10 %                    |
| 09.2740        | ex 2309 90 31                                                                                                                                                          | 87                                                       | Sójový bielkovinový koncentrát s obsahom:<br>— 60 hmotnostných % ( $\pm$ 10 hmotnostných %) hrubej bielkoviny,<br>— 5 hmotnostných % ( $\pm$ 3 hmotnostné %) hrubej vlákniny,<br>— 5 hmotnostných % ( $\pm$ 3 hmotnostné %) hrubého popola, a<br>— 3 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 6,9 hmotnostného % škrobu, na použitie pri výrobe krmiva <sup>(2)</sup>                                | 1.1.-31.12.   | 30 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2913        | ex 2401 10 35<br>ex 2401 10 70<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 20 35<br>ex 2401 20 70<br>ex 2401 20 95<br>ex 2401 20 95<br>ex 2401 20 95 | 91<br>10<br>11<br>21<br>91<br>91<br>10<br>11<br>21<br>91 | Prírodný nespracovaný tabak, tiež narezaný do pravidelných rozmerov, s colnou hodnotou najmenej 450 eur na 100 kg čistej hmotnosti, na použitie ako krycí list alebo obalový list na výrobu tovaru patriaceho do podpoložky 2402 10 00 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.   | 6 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2586        | ex 2710 19 81<br>ex 2710 19 99                                                                                                                                         | 20<br>40                                                 | Katalyticky hydroizomerizovaný a odparařinovaný základný olej z hydrogenovaných, vysoko izoparařinových uhľovodíkov, obsahujúci:<br>— 90 hmotnostných % alebo viac nasýtených uhľovodíkov, a<br>— najviac 0,03 hmotnostného % síry,<br>a:<br>— s indexom viskozity 80 alebo viac, ale menej ako 120, a<br>s kinematickou viskozitou pri 100 °C 5,0 cSt alebo viac, ale najviac 13,0 cSt pri 100 °C | 1.1.-30.6.    | 200 000 ton    | 0 %                     |

| Poradové číslo | Kód KN                         | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obdobie kvóty | Množstvo kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 09.2587        | ex 2710 19 81<br>ex 2710 19 99 | 20<br>40 | Katalyticky hydroizomerizovaný a odparařinovaný základný olej z hydrogenovaných, vysoko izoparařinových uhl'ovodíkov, obsahujúci:<br>— 90 hmotnostných % alebo viac nasýtených uhl'ovodíkov, a<br>— najviac 0,03 hmotnostného % síry,<br>a:<br>— s indexom viskozity 80 alebo viac, ale menej ako 120, a<br>s kinematickou viskozitou pri 100 °C 5,0 cSt alebo viac, ale najviac 13,0 cSt pri 100 °C | 1.7.-31.12.   | 200 000 ton    | 0 %                     |
| 09.2828        | 2712 20 90                     |          | Parařinový vosk obsahujúci menej ako 0,75 hmotnostného % oleja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.4.-31.10.   | 60 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2600        | ex 2712 90 39                  | 10       | Parařinový gáč (CAS RN 64742-61-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.   | 100 000 ton    | 0 %                     |
| 09.2928        | ex 2811 22 00                  | 40       | Kremíková výplň vo forme granúl s čistotou oxidu kremičitého v hmotnosti 97 % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.   | 1 700 ton      | 0 %                     |
| 09.2806        | ex 2825 90 40                  | 30       | Oxid volfrámový, vrátane modrého oxidu volfrámu (CAS RN 1314-35-8 alebo CAS RN 39318-18-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.   | 12 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2872        | ex 2833 29 80                  | 40       | Síran cézny (CAS RN 10294-54-9) v tuhej forme alebo ako vodný roztok, s obsahom síranu cézneho 48 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 52 hmotnostných %                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.   | 200 ton        | 0 %                     |
| 09.2837        | ex 2903 79 30                  | 20       | Brómchlórmetán (CAS RN 74-97-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.   | 600 ton        | 0 %                     |
| 09.2933        | ex 2903 99 80                  | 30       | 1,3-Dichlórbenzén (CAS RN 541-73-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.-31.12.   | 2 600 ton      | 0 %                     |
| 09.2700        | ex 2905 12 00                  | 10       | 1-Propanol (propylalkohol) (CAS RN 71-23-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.   | 15 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2830        | ex 2906 19 00                  | 40       | Cyklopropylmetanol (CAS RN 2516-33-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.   | 20 ton         | 0 %                     |
| 09.2851        | ex 2907 12 00                  | 10       | o-krezol (CAS RN 95-48-7) s čistotou najmenej 98,5 % v hmotnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.   | 20 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2704        | ex 2909 49 80                  | 20       | 2,2,2',2'-Tetrakis(hydroxymetyl)-3,3'-oxydipropán-1-ol (CAS RN 126-58-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.   | 500 ton        | 0 %                     |
| 09.2624        | 2912 42 00                     |          | Etylvanilín (3-etoxy-4-hydroxybenzaldehyd) (CAS RN 121-32-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.-31.12.   | 1 950 ton      | 0 %                     |
| 09.2683        | ex 2914 19 90                  | 50       | Acetylacetonát vápenatý (CAS RN 19372-44-2) na použitie pri výrobe stabilizačných systémov vo forme tabliet (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.   | 200 ton        | 0 %                     |
| 09.2852        | ex 2914 29 00                  | 60       | Cyklopropyl metyl ketón (CAS RN 765-43-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.   | 300 ton        | 0 %                     |
| 09.2638        | ex 2915 21 00                  | 10       | Kyselina octová (CAS RN 64-19-7) s čistotou v hmotnosti 99 % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.   | 1 000 000 ton  | 0 %                     |

| Poradové číslo | Kód KN        | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obdobie kvóty | Množstvo kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 09.2972        | 2915 24 00    |       | Acetanhydrid (CAS RN 108-24-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.   | 50 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2679        | 2915 32 00    |       | Vinylacetát (CAS RN 108-05-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.   | 400 000 ton    | 0 %                     |
| 09.2728        | ex 2915 90 70 | 85    | Etyltrifluóracetát (CAS RN 383-63-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.   | 400 ton        | 0 %                     |
| 09.2665        | ex 2916 19 95 | 30    | (E,E)-Hexa-2,4-dienoát draselný (CAS RN 24634-61-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.-31.12.   | 8 250 ton      | 0 %                     |
| 09.2684        | ex 2916 39 90 | 28    | 2,5-dimetylfenylacetylchlorid (CAS RN 55312-97-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.   | 400 ton        | 0 %                     |
| 09.2599        | ex 2917 11 00 | 40    | Dietyloxalát (CAS RN 95-92-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.   | 500 ton        | 0 %                     |
| 09.2769        | ex 2917 13 90 | 10    | Dimetylsebakát (CAS RN 106-79-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.   | 1 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2634        | ex 2917 19 80 | 40    | Kyselina dodekándiová (CAS RN 693-23-2), s čistotou v hmotnosti viac ako 98,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.   | 4 600 ton      | 0 %                     |
| 09.2808        | ex 2918 22 00 | 10    | Kyselina o-acetylsalicylová (CAS RN 50-78-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.   | 120 ton        | 0 %                     |
| 09.2646        | ex 2918 29 00 | 75    | Oktadecyl 3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát (CAS RN 2082-79-3) s:<br>— frakciou, ktorej viac ako 99 hmotnostných % prepadne sitom so šírkou oka 500 µm, a<br>— teplotou topenia 49 °C alebo viac, ale najviac 54 °C,<br>na použitie pri výrobe jednozložkových stabilizátorov na spracovanie PVC na základe práškových zmesí (prášky alebo lisované granuly) <sup>(2)</sup>                                                                     | 1.1.-31.12.   | 380 ton        | 0 %                     |
| 09.2647        | ex 2918 29 00 | 80    | Tetrakis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát) pentaerytritolu (CAS RN 6683-19-8)<br>— s frakciou, ktorej viac ako 75 hmotnostných % prepadne sitom so šírkou oka 250 µm, a viac ako 99 hmotnostných % so šírkou oka 500 µm, a<br>— teplotou topenia 110 °C alebo viac, ale najviac 125 °C,<br>na použitie pri výrobe jednozložkových stabilizátorov na spracovanie PVC na základe práškových zmesí (prášky alebo lisované granuly) <sup>(2)</sup> | 1.1.-31.12.   | 140 ton        | 0 %                     |
| 09.2975        | ex 2918 30 00 | 10    | Benzofenón-3,3',4,4'-tetrakarboxyldianhydrid (CAS RN 2421-28-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.   | 1 000ton       | 0 %                     |
| 09.2688        | ex 2920 29 00 | 70    | Tris(2,4-diterc-butylfenyl)-fosfit (CAS RN 31570-04-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.   | 6 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2648        | ex 2920 90 10 | 70    | Dimetyl-sulfát (CAS RN 77-78-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-30.6.    | 9 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2598        | ex 2921 19 99 | 75    | Oktadecylamín (CAS RN 124-30-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.   | 400 ton        | 0 %                     |

| Poradové číslo | Kód KN        | TARIC | Opis                                                                                                          | Obdobie kvóty | Množstvo kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 09.2649        | ex 2921 29 00 | 60    | Bis(2-dimetylamoetyl)(metyl)amín (CAS RN 3030-47-5)                                                           | 1.1.-31.12.   | 1 700 ton      | 0 %                     |
| 09.2682        | ex 2921 41 00 | 10    | Anilín (CAS RN 62-53-3) s čistotou 99 % hmotnosti alebo viac                                                  | 1.1.-31.12.   | 150 000 ton    | 0 %                     |
| 09.2617        | ex 2921 42 00 | 89    | 4-fluór-N-(1-metyletyl)benzénamín (CAS RN 70441-63-3)                                                         | 1.1.-31.12.   | 500 ton        | 0 %                     |
| 09.2590        | ex 2921 43 00 | 75    | 2-metylanilín (CAS RN 95-53-4)                                                                                | 1.1.-30.6.    | 1 000 kg       | 0 %                     |
| 09.2602        | ex 2921 51 19 | 10    | o-fenyléndiamín (CAS RN 95-54-5)                                                                              | 1.1.-31.12.   | 1 800 ton      | 0 %                     |
| 09.2730        | ex 2921 59 90 | 80    | 4,4'-Metándiyl dianilín (CAS RN 101-77-9) vo forme granúl na použitie pri výrobe prepolymérov <sup>(2)</sup>  | 1.1.-30.6.    | 100 ton        | 0 %                     |
| 09.2591        | ex 2922 41 00 | 10    | L-lyzín, hydrochlorid (CAS RN 657-27-2)                                                                       | 1.1.-31.12.   | 445 000 ton    | 0 %                     |
| 09.2592        | ex 2922 50 00 | 25    | L-treonín (CAS RN 72-19-5)                                                                                    | 1.1.-31.12.   | 166 000 ton    | 0 %                     |
| 09.2854        | ex 2924 19 00 | 85    | 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylkarbamát (CAS RN 55406-53-6)                                                        | 1.1.-31.12.   | 250 ton        | 0 %                     |
| 09.2874        | ex 2924 29 70 | 87    | Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)                                                                           | 1.1.-31.12.   | 20 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2742        | ex 2926 10 00 | 10    | Akrylonitril (CAS RN 107-13-1), na použitie pri výrobe tovaru 55. kapitoly a položky 6815 <sup>(2)</sup>      | 1.1.-31.12.   | 60 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2856        | ex 2926 90 70 | 84    | 2-Nitro-4-(trifluórmetyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9)                                                        | 1.1.-31.12.   | 900 ton        | 0 %                     |
| 09.2708        | ex 2928 00 90 | 15    | Monometylhydrazín (CAS 60-34-4) vo forme vodného roztoku s obsahom monometylhydrazínu 40 (± 5) hmotnostných % | 1.1.-31.12.   | 900 ton        | 0 %                     |
| 09.2685        | ex 2929 90 00 | 30    | Nitroguanidín (CAS RN 556-88-7)                                                                               | 1.1.-31.12.   | 6 500 ton      | 0 %                     |
| 09.2597        | ex 2930 90 98 | 94    | Bis[3-trietoxysilyl]propyl]disulfid (CAS RN 56706-10-6)                                                       | 1.1.-31.12.   | 6 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2596        | ex 2930 90 98 | 96    | Kyselina 2-chlór-4-(metylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluóretoxy)metyl)benzoová (CAS RN 120100-77-8)                | 1.1.-31.12.   | 300 ton        | 0 %                     |
| 09.2842        | 2932 12 00    |       | 2-furaldehyd (furfural)                                                                                       | 1.1.-31.12.   | 10 000ton      | 0 %                     |
| 09.2955        | ex 2932 19 00 | 60    | Flurtamón (ISO) (CAS RN 96525-23-4)                                                                           | 1.1.-31.12.   | 300 ton        | 0 %                     |
| 09.2696        | ex 2932 20 90 | 25    | Dekán-5-olid (CAS RN 705-86-2)                                                                                | 1.1.-31.12.   | 6 000 kg       | 0 %                     |
| 09.2697        | ex 2932 20 90 | 30    | Dodekán-5-olid (CAS RN 713-95-1)                                                                              | 1.1.-31.12.   | 6 000 kg       | 0 %                     |
| 09.2812        | ex 2932 20 90 | 77    | Hexán-6-olid (CAS RN 502-44-3)                                                                                | 1.1.-31.12.   | 4 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2858        | 2932 93 00    |       | Piperonal (CAS RN 120-57-0)                                                                                   | 1.1.-31.12.   | 220 ton        | 0 %                     |

| Poradové číslo | Kód KN        | TARIC | Opis                                                                                                                                                                    | Obdobie kvóty | Množstvo kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 09.2673        | ex 2933 39 99 | 43    | 2,2,6,6-tetrametylpipeRIDín-4-ol (CAS RN 2403-88-5)                                                                                                                     | 1.1.-31.12.   | 1 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2674        | ex 2933 39 99 | 44    | ChlóRpyrifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.   | 9 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2880        | ex 2933 59 95 | 39    | IbRutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.   | 5 ton          | 0 %                     |
| 09.2860        | ex 2933 69 80 | 30    | 1,3,5-Tris[3-(dimetylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazín (CAS RN 15875-13-5)                                                                                           | 1.1.-31.12.   | 600 ton        | 0 %                     |
| 09.2595        | ex 2933 99 80 | 49    | 1,4,7,10-tetraazacyklododekán (CAS RN 294-90-6)                                                                                                                         | 1.1.-31.12.   | 40 ton         | 0 %                     |
| 09.2658        | ex 2933 99 80 | 73    | 5-(Acetoacetylamo)benzimidazolón (CAS RN 26576-46-5)                                                                                                                    | 1.1.-31.12.   | 400 ton        | 0 %                     |
| 09.2593        | ex 2934 99 90 | 67    | Kyselina 5-chlórtiofén-2-karboxylová (CAS RN 24065-33-6)                                                                                                                | 1.1.-31.12.   | 45 000 kg      | 0 %                     |
| 09.2675        | ex 2935 90 90 | 79    | 4-[[2-Metoxylbenzoyl)amino]sulfonyl]benzoyl chlorid (CAS RN 816431-72-8)                                                                                                | 1.1.-31.12.   | 1 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2710        | ex 2935 90 90 | 91    | 2,4,4-trimethylpentán-2-aminium (3R,5S,6E)-7-{2-[(ethylsulfonyl)amino]-4-(4-fluorophenyl)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoát (CAS RN 917805-85-7) | 1.1.-31.12.   | 5 000 kg       | 0 %                     |
| 09.2945        | ex 2940 00 00 | 20    | D-Xylóza (CAS RN 58-86-6)                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.   | 400 ton        | 0 %                     |
| 09.2686        | ex 3204 11 00 | 75    | Farbivo C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Disperse Yellow 5499 hmotnostných % alebo viac                   | 1.1.-31.12.   | 250 ton        | 0 %                     |
| 09.2676        | ex 3204 17 00 | 14    | Prípravky na základe farbiva C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) s obsahom farbiva 60 hmotnostných % alebo viac, ale menej ako 85 hmotnostných %                   | 1.1.-31.12.   | 50 ton         | 0 %                     |
| 09.2698        | ex 3204 17 00 | 30    | Farbivo C-I Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Red 4 60 hmotnostných % alebo viac                              | 1.1.-31.12.   | 150 ton        | 0 %                     |
| 09.2659        | ex 3802 90 00 | 19    | Kremelina kalcinovaná v prítomnosti sódy                                                                                                                                | 1.1.-31.12.   | 35 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2908        | ex 3804 00 00 | 10    | Lignosulfonát sodný (CAS RN 8061-51-6)                                                                                                                                  | 1.1.-31.12.   | 40 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2889        | 3805 10 90    |       | Sulfátový terpentín                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.   | 25 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2935        | ex 3806 10 00 | 10    | Kolofónia a živicové kyseliny, získané z čerstvých olejoživíc                                                                                                           | 1.1.-31.12.   | 280 000 ton    | 0 %                     |
| 09.2832        | ex 3808 92 90 | 40    | Prípravok obsahujúci v hmotnosti 38 % alebo viac, ale najviac 50 % pyritiónu zinku (INN) (CAS RN 13463-41-7) vo vodnej disperzii                                        | 1.1.-31.12.   | 500 ton        | 0 %                     |

| Poradové číslo | Kód KN        | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obdobie kvóty | Množstvo kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 09.2876        | ex 3811 29 00 | 55    | Aditíva zložené z produktov reakcie difenylamínu a rozvetvených nonenov obsahujúce v hmotnosti:<br>— viac ako 28 % , avšak najviac 55 % 4-monononyldifenylamínu,<br>— viac ako 45 % , avšak najviac 65 % 4,4'-dinonyldifenylamínu, a<br>— celkový percentuálny podiel 2, 4-dinonyldifenylamínu a 2, 4'-dinonyldifenylamínu najviac 5 %, používané pri výrobe mazacích olejov (?)                                                                            | 1.1.-31.12.   | 900 ton        | 0 %                     |
| 09.2814        | ex 3815 90 90 | 76    | Katalyzátor pozostávajúci z oxidu titaničitého a oxidu volfrámového                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.-31.12.   | 3 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2820        | ex 3824 79 00 | 10    | — Zmesi obsahujúce:<br>— 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 90 hmotnostných % 2-chlórpropénu (CAS RN 557-98-2),<br>— 8 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 14 hmotnostných % (Z)-1-chlórpropénu (CAS RN 16136-84-8),<br>— 5 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 23 hmotnostných % 2-chlórpropánu (CAS RN 75-29-6),<br>— najviac 6 hmotnostných % 3-chlórpropénu (CAS RN 107-05-1), a<br>— najviac 1 hmotnostné % etylchloridu (CAS RN 75-00-3) | 1.1.-31.12.   | 6 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2644        | ex 3824 99 92 | 77    | — Prípravok obsahujúci v % hmotnosti:<br>— 55 % alebo viac, ale najviac 78 % dimetyl-glutarátu (CAS RN 1119-40-0),<br>— 10 % alebo viac, ale najviac 30 % dimetyl-adipátu a (CAS RN 627-93-0), a<br>— najviac 35 % dimetyl-sukcinátu (CAS RN 106-65-0)                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.   | 10 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2681        | ex 3824 99 92 | 85    | Zmes bis (3-trietoxysilyl)propyl]sulfidov (CAS RN 211519-85-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.   | 9 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2650        | ex 3824 99 92 | 87    | Acetofenón (CAS RN 98-86-2) s čistotou 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 90 hmotnostných %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.   | 2 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2888        | ex 3824 99 92 | 89    | — Zmes terciárnych alkyldimetyl amínov obsahujúca:<br>— 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 80 hmotnostných % dodecyl (dimetyl)amínu (CAS RN 112-18-5), a<br>— 20 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 30 hmotnostných % dimetyl (tetradecyl)amínu (CAS RN 112-75-4)                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.   | 25 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2829        | ex 3824 99 93 | 43    | Pevný extrakt zo zvyškov, nerozpustný v alifatických rozpúšťadlách, získaný počas extrakcie živice z dreva, s nasledovnými charakteristikami:<br>— obsah živicových kyselín nepresahujúci 30 % v hmotnosti,<br>— číslo kyslosti nepresahujúce 110, a<br>— bod topenia 100° C alebo viac                                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.   | 1 600 ton      | 0 %                     |

| Poradové číslo | Kód KN        | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obdobie kvóty | Množstvo kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 09.2907        | ex 3824 99 93 | 67    | Zmes rastlinných sterolov, vo forme prášku, obsahujúca v hmotnosti:<br>— 75 % alebo viac sterolov,<br>— najviac 25 % stanolov,<br>určená na výrobu stanolov/sterolov alebo esterov stanolov/sterolov ( <sup>2</sup> )                                                                              | 1.1.-31.12.   | 2 500 ton      | 0 %                     |
| 09.2639        | 3905 30 00    |       | Polyvinylalkohol, tiež obsahujúci nehydrolyzované acetátové skupiny                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.   | 15 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2671        | ex 3905 99 90 | 81    | Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2):<br>— obsahujúci v hmotnosti 17,5 % alebo viac, ale najviac 20 % hydroxylových skupín, a<br>— so strednou veľkosťou častíc (D50) väčšou ako 0,6 mm                                                                                                          | 1.1.-31.12.   | 12 500 ton     | 0 %                     |
| 09.2846        | ex 3907 40 00 | 25    | Polymérová zmes z polykarbonátu a poly(metylmetakrylátu) s obsahom polykarbonátu najmenej 98,5 % hmotnosti, vo forme peliet alebo granulátu, so svetelnou priepustnosťou najmenej 88,5 %, meranou pomocou skúšobnej vzorky s hrúbkou 4 mm pri vlnovej dĺžke $\lambda = 400$ nm (podľa ISO 13468-2) | 1.1.-31.12.   | 2 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2723        | ex 3911 90 19 | 10    | Poly(oxy-1,4-fenylénsulfonyl-1,4-fenylénoxy-4,4'-bifenylén)                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.   | 5 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2816        | ex 3912 11 00 | 20    | Vložky acetátu celulózy                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.   | 75 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2864        | ex 3913 10 00 | 10    | Alginát sodný, získaný z hnedých rias (CAS RN 9005-38-3)                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.   | 10 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2641        | ex 3913 90 00 | 87    | — Nesterilný hyaluronát sodný s:<br>— hmotnostne strednou molekulovou hmotnosťou (Mw) najviac 900 000,<br>— hladinou endotoxínov najviac 0,008 endotoxínových jednotiek (EJ)/mg,<br>— obsahom etanolu najviac 1 % v hmotnosti,<br>— obsahom izopropanolu najviac 0,5 % v hmotnosti                 | 1.1.-31.12.   | 200 kg         | 0 %                     |
| 09.2661        | ex 3920 51 00 | 50    | — Platne z polymetylmetakrylátu spĺňajúce normy:<br>— EN 4364 (MIL-P-5425E) a DTD5592A alebo<br>— EN 4365 (MIL-P-8184) a DTD5592A                                                                                                                                                                  | 1.1.-31.12.   | 100 ton        | 0 %                     |
| 09.2645        | ex 3921 14 00 | 20    | Ľahčený blok z regenerovanej celulózy, impregnovaný vodou obsahujúcou chlorid horečnatý a kvartérne amónne zlúčeniny, s rozmermi 100 cm ( $\pm$ 10 cm) x 100 cm ( $\pm$ 10 cm) x 40 cm ( $\pm$ 5 cm)                                                                                               | 1.1.-31.12.   | 1 700 ton      | 0 %                     |
| 09.2848        | ex 5505 10 10 | 10    | Odpad zo syntetických vlákien (vrátane výčeskov, odpadu z priadze a trhaného materiálu) z nylonu alebo ostatných polyamidov (PA6 a PA66)                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.   | 10 000 ton     | 0 %                     |

| Poradové číslo | Kód KN                         | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obdobie kvóty | Množstvo kvóty           | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| 09.2721        | ex 5906 99 90                  | 20       | Tkaná a laminovaná pogumovaná textília s týmito charakteristikami:<br>— s tromi vrstvami,<br>— jednou vonkajšou vrstvou pozostávajúcou z akrylovej tkaniny,<br>— druhou vonkajšou vrstvou pozostávajúcou z polyesterovej tkaniny,<br>— strednou vrstvou pozostávajúcou z chlorobutylovej gumy,<br>— strednou vrstvou s hmotnosťou 452 g/m <sup>2</sup> alebo viac, ale najviac 569 g/m <sup>2</sup> ,<br>— textília má celkovú hmotnosť 952 g/m <sup>2</sup> alebo viac, ale najviac 1 159 g/m <sup>2</sup> , a<br>— textília má celkovú hrúbku 0,8 mm alebo viac, ale najviac 4 mm, používaná na výrobu sťahovateľných striech motorových vozidiel <sup>(2)</sup> | 1.1.-31.12.   | 375 000 m <sup>2</sup>   | 0 %                     |
| 09.2594        | ex 6909 19 00                  | 55       | Keramicko-uhlíková absorpčná kazeta s týmito charakteristikami:<br>— s multicelulárnou valcovitou štruktúrou so spojivom na základe extrudovanej pálenej keramiky<br>— s obsahom 10 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 30 hmotnostných % aktívneho uhlíka,<br>— s obsahom 70 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 90 hmotnostných % keramického spojiva,<br>— s priemerom 29 mm alebo viac, ale najviac 41 mm,<br>— s dĺžkou najviac 150 mm,<br>— vypálená pri teplote 800 °C alebo viac, a<br>— na pohlcovanie pár<br>druhu používaného na montáž v pohlcovačoch palivových pár v palivových systémoch motorových vozidiel                                  | 1.1.-31.12.   | 1 000 000 kusov          | 0 %                     |
| 09.2866        | ex 7019 12 00<br>ex 7019 12 00 | 06<br>26 | Pramene (rovings) zo sklenených vlákien typu S:<br>— zložené z nekonečných sklenených vlákien s priemerom vlákien 9 µm (±0,5 µm),<br>— s dĺžkovou hmotnosťou 200 texov alebo viac, ale najviac 680 texov,<br>— neobsahujúce žiaden oxid vápenatý, a<br>— s pevnosťou viac ako 3 550 Mpa podľa ASTM D2343-09 na použitie pri výrobe v letektve <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.   | 1 000 ton                | 0 %                     |
| 09.2628        | ex 7019 52 00                  | 10       | Tkaniny zo sklenených vlákien potiahnuté plastom, s plošnou hmotnosťou 120 g/m <sup>2</sup> (± 10 g/m <sup>2</sup> ), druhu používaného na výrobu rolovacích sieťok proti hmyzu s pevnými rámami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.   | 3 000 000 m <sup>2</sup> | 0 %                     |
| 09.2799        | ex 7202 49 90                  | 10       | Ferochróm obsahujúci 1,5 % alebo viac, ale najviac 4 % hmotnosti uhlíka a najviac 70 % hmotnosti chrómu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.   | 50 000 ton               | 0 %                     |

| Poradové číslo | Kód KN                         | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obdobie kvóty | Množstvo kvóty        | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 09.2652        | ex 7409 11 00<br>ex 7410 11 00 | 30<br>40 | Rafinované medené fólie a pásy, elektrolyticky potiahnuté, s hrúbkou 0,015 mm alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.   | 1 020 ton             | 0 %                     |
| 09.2734        | ex 7409 19 00                  | 20       | — Dosky alebo plechy pozostávajúce z:<br>— vrstvy keramiky z nitridu kremíka s hrúbkou 0,32 mm ( $\pm 0,1$ mm) alebo viac, ale najviac 1,0 mm ( $\pm 0,1$ mm),<br>— pokryté na oboch stranách fóliou z rafinovanej medi s hrúbkou 0,8 mm ( $\pm 0,1$ mm), a<br>— na jednej strane čiastočne pokryté strieborným povlakom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.   | 7 000 000 kusov       | 0 %                     |
| 09.2662        | ex 7410 21 00                  | 55       | — Dosky:<br>— zložené z aspoň jednej vrstvy tkaniny zo skleneného vlákna impregnovanej epoxidovou živicom,<br>— potiahnuté na jednej alebo na oboch stranách medenou fóliou s hrúbkou najviac 0,15 mm,<br>— s dielektrickou konštantou (DK) nižšou ako 5,4 pri 1 MHz, meranou podľa IPC-TM-650 2.5.5.2,<br>— s mernou stratou nižšou ako 0,035 pri 1 MHz, meranou podľa IPC-TM-650 2.5.5.2,<br>— s indexom odolnosti proti plazivým prúdom (CTI) 600 alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.   | 80 000 m <sup>2</sup> | 0 %                     |
| 09.2834        | ex 7604 29 10                  | 20       | Prúty z hliníkovej zliatiny s priemerom 200 mm alebo viac, ale najviac 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.   | 2 000 ton             | 0 %                     |
| 09.2835        | ex 7604 29 10                  | 30       | Prúty z hliníkovej zliatiny s priemerom 300,1 mm alebo viac, ale najviac 533,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.   | 1 000 ton             | 0 %                     |
| 09.2736        | ex 7607 11 90                  | 83       | Pás alebo fólia zo zliatiny hliníka a horčíka:<br>— zo zliatiny spĺňajúcej normu 5182-H19 alebo 5052-H19,<br>— vo zvitkoch s vonkajším priemerom najmenej 1 250 mm, ale najviac 1 350 mm,<br>— s hrúbkou (tolerancia $-0,006$ mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm alebo 0,20 mm,<br>— so šírkou (tolerancia $\pm 0,3$ mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm alebo 356 mm,<br>— s toleranciou klenutia najviac 0,4 mm/750 mm,<br>— s nameranou plochosťou: v I-jednotkách $\pm 4$ ,<br>— s pevnosťou v ťahu viac ako (5182-H19) 365 MPa alebo (5052-H19) 320 MPa, a<br>— s predĺžením A50 viac ako (5182-H19) 3 % alebo (5052-H19) 2,5 % na použitie pri výrobe žalúziových lamiel ( <sup>2</sup> ) | 1.1.-31.12.   | 600 ton               | 0 %                     |

| Poradové číslo | Kód KN                         | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obdobie kvóty | Množstvo kvóty  | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 09.2722        | 8104 11 00                     |          | Nepracovaný (surový) horčík obsahujúci najmenej 99,8 % hmotnosti horčíka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.   | 120 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2840        | ex 8104 30 00                  | 20       | — Prášok z horčíka:<br>— s čistotou v hmotnosti 98 % alebo viac, ale najviac 99,5 %, a<br>— s veľkosťou častice 0,2 mm alebo viac, ale najviac 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.   | 2 000 ton       | 0 %                     |
| 09.2629        | ex 8302 49 00                  | 91       | Teleskopické držadlo z hliníka určené na použitie pri výrobe batožín <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.   | 1 500 000 kusov | 0 %                     |
| 09.2720        | ex 8413 91 00                  | 50       | Hlava čerpadla pre dvojvalcové vysokotlakové čerpadlo vyrobená z kovanej ocele s:<br>— frézovanými časťami a súčastami so závitom s priemerom 10 mm alebo viac, ale najviac 36,8 mm, a<br>— vŕtanými palivovými kanálkami s priemerom 3,5 mm alebo viac, ale najviac 10 mm,<br>druhu používaného v systémoch na vstrekovanie nafty                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.   | 65 000 kusov    | 0 %                     |
| 09.2738        | ex 8482 99 00                  | 30       | Mosadzné kliečky s týmito charakteristikami:<br>— nepretržite alebo odstredivo odlievane,<br>— sústružené,<br>— s obsahom 35 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 38 hmotnostných % zinku,<br>— s obsahom 0,75 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 1,25 hmotnostného % olova,<br>— s obsahom 1,0 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 1,4 hmotnostného % hliníka, a<br>— s pevnosťou v ťahu 415 Pa alebo viac,<br>druhu používaného na výrobu guľkových ložísk | 1.1.-31.12.   | 50 000 kusov    | 0 %                     |
| 09.2763        | ex 8501 40 20<br>ex 8501 40 80 | 40<br>30 | Komutátorový elektromotor na striedavý prúd, jednofázový, s výkonom najmenej 250 W, s príkonom najmenej 700 W, ale najviac 2 700 W, s vonkajším priemerom viac ako 120 mm ( $\pm 0,2$ mm), ale najviac 135 mm ( $\pm 0,2$ mm), s menovitými otáčkami viac ako 30 000 ot./min., ale najviac 50 000 ot./min., vybavený vzduchovým ventilátorom, na použitie pri výrobe vysávačov <sup>(2)</sup>                                                                         | 1.1.-31.12.   | 2 000 000 kusov | 0 %                     |
| 09.2588        | ex 8529 90 92                  | 56       | LCD displej:<br>— s dotykovým panelom,<br>— aspoň s jednou doskou tlačných obvodov pre jednoduché pomocné zariadenie na adresovanie pixelov (funkcia časového spínača) a dotykovým ovládaním, s pamäťou EEPROM ( <i>Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory</i> ) na nastavenie displeja,                                                                                                                                                                 | 1.1.-30.6.    | 450 000 kusov   | 0 %                     |

| Poradové číslo | Kód KN                                          | TARIC          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obdobie kvóty | Množstvo kvóty    | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|
|                |                                                 |                | — s rozmerom uhlopriečky obrazovky 15 cm alebo viac, ale najviac 21 cm,<br>— s podsvietením,<br>— s LVDS ( <i>LowVoltageDifferentialSignaling</i> ) a konektorom na napájanie elektrickou energiou,<br>— so zorným uhlom 70 stupňov alebo viac, a<br>— so svietivosťou 715 cd/m <sup>2</sup> alebo viac,<br>na použitie pri výrobe motorových vozidiel 87. kapitoly <sup>(1)</sup> |               |                   |                         |
| 09.2672        | ex 8529 90 92<br>ex 9405 40 39                  | 75<br>70       | Doska tlačených obvodov s LED diódami:<br>— tiež vybavená prizmami/šošovkami, a<br>— tiež s upevnenou(-ými) prípojkou(-ami)<br>na výrobu jednotiek podsvietenia pre tovar položky 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.   | 115 000 000 kusov | 0 %                     |
| 09.2003        | ex 8543 70 90                                   | 63             | Frekvenčný generátor na kontrolu napätia, pozostávajúci z aktívnych a pasívnych prvkov namontovaných na tlačenom obvode, pod spoločným krytom, s rozmermi najviac 30 mm x 30 mm                                                                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.   | 1 400 000 kusov   | 0 %                     |
| 09.2910        | ex 8708 99 97                                   | 75             | Oporný držiak zo zliatiny hliníka, s montážnymi otvormi, tiež s fixačnými maticami, na nepriame prepojenie prevodovej skrine (prevodovky) s karosériou na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                  | 1.1.-31.12.   | 200 000 kusov     | 0 %                     |
| 09.2694        | ex 8714 10 90                                   | 30             | Úpinky nápravy, kryty, vidlicové mostíky a upínacie prvky, zo zliatiny hliníka druhu používaného pre motocykle                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.   | 1 000 000 kusov   | 0 %                     |
| 09.2668        | ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10 | 21<br>31<br>75 | Rám bicykla vyrobený z uhlíkových vlákien a umelej živice, na použitie pri výrobe bicyklov (vrátane elektrických bicyklov) <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.   | 350 000 kusov     | 0 %                     |
| 09.2589        | ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10 | 23<br>33<br>70 | Rám vyrobený z hliníka alebo hliníkových a uhlíkových vlákien na použitie pri výrobe bicyklov (vrátane elektrických bicyklov) <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.   | 8 000 000 kusov   | 0 %                     |
| 09.2631        | ex 9001 90 00                                   | 80             | Nemontované sklenené šošovky, hranoly a spekané prvky na použitie pri výrobe alebo oprave tovaru s číselnými znakmi KN 9002, 9005, 9013 10 a 9015 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.   | 5 000 000 kusov   | 0 %                     |

<sup>(1)</sup> Pozastavenie ciel sa však neuplatňuje, ak sa spracovanie vykonáva na maloobchodnej úrovni alebo podnikom v oblasti stravovania.

<sup>(2)</sup> Pozastavenie ciel podlieha colnému dohľadu nad konečným použitím v súlade s článkom 254 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

<sup>(3)</sup> Pozastavené je len valorické clo. Špecifické clo sa naďalej uplatňuje.